

N° 116 — 1874.

635
Cat
Jac

L. JACOB-MAKOY & C^{IE}

HORTICULTEURS

A LIÈGE (Belgique)

PRIX-COURANT

DE

PLANTES NOUVELLES OU RARES.

SERRE CHAUDE. — SERRE FROIDE. — PLEIN AIR.

BROMELIACÉES. — ORCHIDÉES — PALMIERS, ETC.

FOUGÈRES & LYCOPODES.

AZALEA INDICA. — *CAMELLIA.* — *LILIUM.*

RHODODENDRONS. — CONIFÈRES RUSTIQUES. — ROSIERS.

ARTICLES DIVERS PAR DOUZAINES. — PLANTES D'ORNEMENT DISPONIBLES EN GRANDE QUANTITÉ.

BIBLIOTHEQUE
CONSERVATOIRE BOTANIQUE
ARBRES FRUITIERS.

VILLE DE GENEVE

N. B. Les prix sont cotés en **francs** et **centimes**. — Les commandes doivent mentionner exactement et lisiblement l'adresse du destinataire et la marche à suivre pour l'expédition.

Les frais d'emballage et d'expédition sont à charge de l'acheteur et les plantes voyagent *à ses risques et périls*. — **Les emballages en retour doivent nous être remis franco à domicile dans le mois de l'expédition, et pour ces objets, il ne sera décompté, du montant de la facture, que la moitié des frais d'ensemble facturés lors de l'expédition.**

☞ Les personnes qui nous sont inconnues doivent accompagner leur demande du montant ou de références convenables, sans quoi nous ferons suivre en remboursement.

Toute facture ne dépassant pas 50 francs sera suivie en remboursement, si le destinataire n'a point de compte ouvert.

(Les lettres non affranchies seront portées en compte.)

Die Preise sind in Francs effectifs angesetzt : 1 THALER PR. CRT zu 3 francs 75 centimes berechnet.

The prices are in francs and centimes : 100 centimes to ONE franc, and 25 francs to ONE POUND STERLING. — All orders should clearly state the name and address of the purchaser in full.

ORNEMENTATION ET CHAUFFAGE DES SERRES.

Depuis quelques années, notre établissement s'est beaucoup occupé de l'ornementation des serres d'amateurs; c'est lui qui, le premier, mit jadis à la mode ce genre de décoration, qui, au moyen de rocailles, cascades, etc., rehausse la valeur des plantes, et rend la culture plus facile et plus agréable.

Les applications de ce système sont nombreuses pour nous, et les principales serres du pays sont nos ouvrages. (*Voir, au sujet de nos débuts : la Belgique Horticole, mai 1860, page 232*). — Nos efforts incessants sont aujourd'hui couronnés de succès, nulle serre d'agrément ne peut plus s'orner dans d'autres conditions.

Nous continuons, comme par le passé, à nous charger de ces travaux de décoration, tous nos soins seront apportés à leur bonne exécution, et nos efforts tendront toujours à maintenir la supériorité que nous avons été heureux d'obtenir jusqu'à ce jour.

Nous pouvons également nous charger de la fourniture des appareils de chauffage pour serres (*Thermosyphons*). Notre système est d'une solidité à toute épreuve, il fonctionne sûrement et régulièrement, son prix est relativement modique; et aucun autre n'est plus employé pour chauffer les serres de notre établissement.

SERINGUES EN CUIVRE pour serres.

Système anglais très-perfectionné. — Marchandise de toute première qualité, supérieurement ajustée, avec pistons en cuir d'un bien meilleur usage que ceux d'étoupe. — Depuis quelques années, nous ne nous servons plus que de ce système, il a sur les autres le double avantage de la solidité et de la facilité.

Prix : la pièce, 15 fr.

CULTURES

DE

L. JACOB-MAKOY & C^{IE}

HORTICULTEURS A LIÈGE (BELGIQUE).

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

PLANTES PARUES EN 1874.

FR. C.

Abutilon Sellowianum marmoratum.

Feuillage d'une dimension extraordinaire, richement marqué
jaune d'or. 5 "

Adiantum Menslovianum.

Espèce bien distincte, gracieuse et ornementale 10 "

Amygdalus persica foliis aureo variegatis.

Cette splendide variété de *Pêcher* est une nouveauté hors
ligne, appelée à un grand avenir comme plante d'ornement,
son feuillage amplement panaché de jaune est plus brillant
que celui de *l'Acer negundo fol. varieg* 35 "

Anthurium floribundum (Spathyphyllum).

Fleurs d'un blanc d'ivoire, à effet 10 "

— **Scherzerianum album (Williamsi).**

C'est une plante à sensation, vivement désirée depuis long-
temps. Ses fleurs très larges, sont d'un blanc d'ivoire pur,
tandis que le spadice est jaune citron 150 "

Aphelandra fascinator.

Indescriptible feuillage, fond vert foncé, à dessins d'argent,
réguliers et brillants, épi floral du plus beau vermillon; c'est
d'un ensemble merveilleux 7 à 15 "

Artocarpus Teysmanni.

Espèce originaire de Java, tige couverte d'un duvet brun
roussâtre, feuilles également poilues, longues de 30 à 35 centi-
mètres sur 5 centimètres seulement de largeur, d'un vert gai.
5 à 10 "

Billbergia Saundersi.

Feuillage admirablement marbré de pourpre, long racème de
fleurs, bractées cramoisi, corolle bleu indigo avec anthères
orange. 40 "

Croton majesticum.

Un des plus beaux du genre, feuilles étroites, atteignant 40 à
50 centimètres de longueur, d'un vert foncé nuancé de jaune
d'or, passant au vert olive maculé cramoisi vif 50 "

NOUVEAUTÉS — NEUHEITEN. — NOVELTIES. FR. C.

Croton ovalifolium.

Cette variété, bien distincte, a une forme exquise et sa coloration jaune est particulièrement brillante et constante. . . 25 "

— **spirale.**

Les feuilles atteignent de 25 à 35 centimètres de longueur et sont tordues en forme de véritable spirale, vert clair et jaune d'or pour passer au vert bronzé nuancé pourpre; nervure principale cramoisi vif. . . 50 "

— **volutum.**

Espèce bien curieuse, feuilles larges, enroulées, d'un vert foncé recouvert d'un large réseau jaune d'or . . . 60 "

Cyperus laxus.

Espèce vigoureuse et ornementale disparue pendant longtemps des cultures, et qui sera d'un grand secours pour la décoration d'appartements . . . 5 "

Cypripedium Sedeni.

Un bel hybride des *C. longifolium* et *C. Schlimi* à superbe fleur rose vif . . . 100 à 150 "

Daphne Mazeli.

Beau et large feuillage luisant, panaché de blanc pur, fleurs roses . . . 5 "

Dieffenbachia imperialis.

Majestueuse espèce dont les feuilles atteignent un mètre de longueur sur 50 cent. de largeur . . . 50 "

— **lanceifolia.**

Feuillage fortement lancéolé, tacheté de jaune sur fond vert. 20 "

— **nobilis**

Espèce trapue d'une grande beauté, vert foncé irrégulièrement tacheté de blanc pur . . . 20 "

Dracena albo-rosea. . . . 50 "— **Baptisti.** . . . 25 "— **bellula** . . . 20 "— **formosa** . . . 40 "— **grandis** . . . 40 "— **Hendersoni.** . . . 25 "— **illustris** . . . 40 "— **jaspidea** . . . 20 "— **nigro-striata** . . . 30 "— **pieta** . . . 20 "— **princeps** . . . 40 "— **Reali** . . . 50 "

Cette nouvelle série de *Dracena* se compose de bien belles variétés dont il serait difficile de donner des descriptions exactes; toutes bien distinctes entre elles, elles tiendront avantageusement leur place dans les collections.

Erythrina Parcelli . . . 25 "**Ficus Parcelli.**

C'est une admirable plante, au feuillage aussi grand que celui du *F. elastica* mais de texture plus mince, irrégulièrement ponctué de taches blanches et de taches vert-foncé. — Peu de panachures produisent un effet aussi brillant . . . 10 à 25

Geonoma gracilis . . . 25 à 100

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES. FR. C.

Liriodendron tulipifera fol. aureo-marginatis.

Riche nouveauté rustique, à feuilles amplement bordées de jaune d'or brillant; la beauté et la constance de la panachure la feront désirer de tous. 40 "

Habrothamnus elegans arg. varieg. 25 "

Maranta concinna

Espèce naine, originaire du Brésil d'où nous l'avons reçue directement, feuillage d'un vert très-clair sur lequel se détachent, le long de la nervure principale, des macules oblongues presque noires. On dirait une feuille de fougère noire apposée sur le fond vert clair. 10 "

— **nigro-costata** 10 "

Nertera depressa (scoparioïdes).

Une ancienne connaissance qui vient de réapparaître sous un nouveau nom, elle forme un charmant petit tapis très nain, qui au printemps se couvre de petites fleurs blanches auxquelles succèdent d'innombrables petits fruits luisants d'un orange brillant. Sera employé l'été dehors pour bordures de massifs nains 2 "

Odontoglossum Ræzli.

Nouveauté hors ligne, ses larges fleurs sont à centre jaune ligné de brun, tandis que la base des pétales est pourpre. Extra. 100 "

Philodendron Daguense 10 "

— **melanochrysum** 10 "

Phyllotænium mirabile 15 "

Pteris serrulata cristata variegata 5 "

Retinospoza obtusa aurea gracilis (Chamaecyparis).

Présente les avantages du type (dédié au dieu du Soleil par les Japonais), avec l'addition d'une superbe coloration jaune d'or dans toutes les parties du feuillage 5 à 10 "

Spathiphyllum pictum. 40 "

Stenotaphrum glabrum variegatum.

Une plante de serre froide pleine d'avenir pour la décoration des corbeilles ou suspensions; c'est une graminée dont les feuilles sont largement rubanées de blanc pur. 3 "

Tillandsia mosaïca.

Feuilles d'un vert jaunâtre, marquées à intervalles inégaux de veines vert foncé formant une véritable mosaïque. 75 "

— **Zahni, (Caraguata).**

Cette magnifique introduction de Costa-Rica, joint à la coloration du feuillage une superbe inflorescence. Les feuilles sont d'abord couleur d'ambre, lignées distinctement de veines rouges passant à l'écarlate. L'inflorescence, qui dépasse de 20 à 30 centimètres le feuillage, est composée de nombreuses bractées rouges et de fleurs du plus beau jaune d'or 30 à 125 "

— **sanguinolenta.** 15 "

Tydaea Lindenii.

Belle espèce distincte, la forme et le coloris lilacé des fleurs sont tout à fait nouveaux 3 "

Zamioculcas Boivini (Loddigesii).

Genre nouveau d'Aroïdée excessivement curieux, les feuilles rappellent certains *Zamia* 30 "

PLANTES RECOMMANDABLES.

SERRE CHAUDE & TEMPÉRÉE.

	FR. C.		FR. C.
Acacia cornigera	3 "	Anthurium crystallinum	20 à 40 "
Espèce curieuse, feuillage luisant finement formé; à chaque feuille la tige est ornée de deux très-fortes épines rouges, réunies par la base et simulant les cornes d'un bœuf.		— hybridum	2 à 8 "
Achyranthes acuminata au-		— leuconeum	1 à 3 "
— reo reticulata.	50 "	— Lindigi	2 à 5 "
— Lindenii aureo-retic.	50 "	— magnificum	2 à 5 "
Actinodaphne cæsia	15 "	— regale.	3 à 5 "
Adamia versicolor	1 "	— Scherzerianum.	4 à 100 "
Adelaster albo-venosus	2 "	Fleurs rouges splendides.	
Adelobotrys Lindenii	1 "	Antigonon leptopus	1 "
Adenocalymna racemosa	3 "	Aphelandra aur. Rœzli	1 50
Eschynanthus Horsfieldii	2 "	— Leopoldi	1 à 2 "
— pulcher	1 "	— Liboniana	1 "
— ramosissimus	1 "	— nitens.	7 "
— tricolor	1 "	— ornata	1 "
— zebrinus	1 "	— Porteana.	1 "
Aglaonema commutatum	1 à 3 "	— variegata.	1 "
— oblongifolia var.	2 à 4 "	Aralia Ghiesbreghtii (<i>Oreo-</i>	
Allamanda Hendersonii	2 "	— panax)	2 à 4 "
— nobilis	3 "	— Guilfoylei	6 à 10 "
— Wardleyana.	2 "	Splendide plante, très large feuil-	
Alloplectus bicolor	1 "	lage dentelé, panaché ou marginé,	
Alocasia gigantea	3 à 6 "	de blanc crème, d'un brillant effet.	
— Gibsonii (<i>Colocasia</i>)	5 à 15 "	— leptophylla	2 à 4 "
— illustris (<i>Colocasia</i>)	5 à 15 "	— Lindenii (<i>palmata</i>)	2 à 5 "
— intermedia	4 à 15 "	— mexicana	2 à 4 "
— Jenningsi	1 "	— nymphæefolia	2 à 4 "
— longiloba	5 à 10 "	— Gsyana	4 "
— Lowi	4 à 10 "	— præmorsa	2 "
— macrorrhiza varieg	4 "	— reticulata	2 à 4 "
— Marshalli	4 à 8 "	— umbraculifera (<i>Paratro-</i>	
— metallica.	4 à 8 "	— pia)	2 "
— Sedenii (<i>hybrida</i>)	4 à 10 "	— Veitchii	30 à 100 "
— Veitchii	4 à 12 "	Aristolochia clypeata	4 "
— zebrina	5 à 12 "	— cordifolia	2 "
Alpinia vittata	12 "	— Duchartrei	3 "
Alternanthera amoena spec-		— galeata	2 "
— tabilis	50 "	— ornitocephala	1 "
— paronychioides major.	50 "	— saccata	2 "
— versicolor grandis (<i>Tei-</i>		— Twaitesi.	2 "
— leianthera)	1 "	— tricaudata	2 "
Amorphophalus Rivieri	1 à 3 "	Artocarpus polymorpha	10 "
Ancylogyne longiflora	1 "	— rigida.	20 "
Anona Cherimolia Loxensis	5 "	— Teysmanni	5 à 10 "
		Astrapæa Wallichii	2 à 10 "
		Ataccia cristata	5 à 10 "
		Begonia Agate	3 "

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

	FR. C.		FR. C.
Begonia Ascotensis	1 "	Chamberlainia spectabilis	4 "
Plante robuste, atteignant plus d'un mètre d'élévation et se couvrant littéralement de fleurs rose vif.		Chrysophyllum argenteum	2 à 4 "
— boliviensis	1 "	— macrophyllum	10 à 25 "
— Charles Raes	5 "	Cissus amazonica	1 "
— Charles van Eeckhaute	5 "	— discolor marmorata	1 "
— Corail rose	3 "	— Lindenii	1 "
— Cornaline	3 "	— porphyrophylla	1 "
— Digwelliana	50 à 1 "	— sp. Palembang	1 "
— discolor	50 à 1 "	Clerodendron fallax	2 "
— Dr Candèze	3 "	Que ceux qui ont connu cette ancienne connaissance se rappellent ses énormes bouquets de fleurs rouge brillant.	
— Mastodonte	2 "	— hastatum	2 "
— multiflora	50 à 1 "	— Thompsonii	1 à 2 "
— Sedeni	1 "	— — Balfouri	1 à 2 "
— — magnifica	2 "	— — Rollissonii	1 à 2 "
— octopetala	6 "	— — speciosum	1 à 2 "
— Président Schlachter	5 "	Ces quatre plantes grimpantes sont indispensables dans les serres tempérées par leur abondante floraison.	
— Veitchii	3 "	— villosum	2 "
— Weltoniensis	50 à 1 "	Clivia nobilis	3 à 6 "
Bertolonia guttata	2 "	Coffea arabica	2 à 4 "
— — albo punctatissima	2 "	— — fol. aur. var.	3 à 5 "
— marmorata	2 "	— Moka	2 "
Bignonia argyræa violescens	1 "	Colca Commersonii	7 à 15 "
— reticulata	3 à 6 "	Colocasia Gibsoni (<i>Alocasia</i>)	5 à 15 "
Nouvelle espèce dont les jeunes feuilles sont d'abord brun olive reticulé vert clair, puis vert foncé reticulé vert pâle.		— illustris (<i>Alocasia</i>)	5 à 15 "
— Rœzli villosa	5 "	Magnifiques et nouveaux, croissance du <i>C. esculenta</i> si employé pour massifs; leur feuillage est vert foncé, orné de larges macules violet noir. Ces deux plantes nous paraissent identiques.	
Bougainvillea glabra	2 "	Corynocarpus lævigata	2 à 5 "
Brexia madagascariensis	2 à 4 "	Costus amazonica	2 "
— serrata	2 à 4 "	— discolor (<i>zebrina</i>)	2 "
Brownea erecta	10 "	— elegans	2 "
— grandiceps	15 "	Cratæva gynandra	5 "
Calotropis gigantea	2 "	Crinum Makoyanum	20 "
Campylobotrys discolor	1 à 2 "	Espèce vigoureuse, port superbe, grandioses fleurs blanc pur.	
— Ghiesbreghtii	3 à 6 "	— ornatum Herbertianum	5 à 10 "
Canella alba	5 "	fort	5 à 10 "
Capparis flexuosa	2 "	C'est une bonne plante en son genre, belle et forte fleur blanche lignée de rose pourpre par le milieu des pétales.	
Carapa procera	5 à 10 "	Croton angustifolium giganteum	10 "
Carolinea macrocarpa	3 "	— aucubæfolium	2 à 4 "
— Magdalenæ	5 "		
Carludovica atrovirens (<i>pliocata</i>)	4 à 8 "		
— palmata	3 à 6 "		
Caryophyllus aromaticus	3 "		
Castanospermum australe	3 "		
Centrosolenia bullata	1 "		
Cephaelis Ipecacuanha	2 "		
Cerbera tanghin	2 "		
Chamæranthemum Beyrichi var.	1 "		
— marmoratum	1 "		

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

	FR.	C.		FR.	C.
Croton cornutum	2 à 4	"	Cyrtodeira fulgida	1	"
— discolor	2	"	Charmante plante de corbeille		
— elegans	1	"	(suspension) feuillage chatoyant, à		
— fucatum	2 à 4	"	reflets chamois, fleurs écarlates.		
— grande	5 à 8	"	— metallica	1	"
— Hillianum	2 à 4	"	Dalechampia Rœzli rosea	1	"
— Hookeri	4 à 8	"	Dichorisandra mosaïca	5	"
— interruptum	2 à 4	"	— undata	1	"
— irregulare	2 à 4	"	— vittata	1 à 2	"
— Johannis	4 à 8	"	Riche coloration de feuillage, à		
— lacteum	7	"	grand effet.		
— limbatum	4 à 8	"	Dieffenbachia Bausei	3 à 6	"
— maximum	2 à 4	"	— Baraquiniana	1 à 4	"
— multicolor	2 à 5	"	— eburnea	2 à 4	"
— nobile	10 à 20	"	— gigantea	2 à 4	"
— undulatum	2 à 5	"	— grandis	2 à 4	"
— pictum	1 à 3	"	— maculata	1	"
— variegatum angustifo-			— Pearcei	2 à 4	"
lium	1 à 3	"	— variegata	1 à 4	"
— — longifolium (nerifo-			— Wallisi	2 à 4	"
lium)	1 à 3	"	— Weiri	2 à 4	"
— Veitchi	3 à 5	"	Dillenia speciosa	2	"
— Weismanni	5 à 10	"	Dioscorea anæctochilifolia	1	"
— Youngi	7 à 15	"	— argyroea	1	"
Nous livrons à notre choix :			— chrysophylla	2	"
12 Croton en 6 sortes	12	"	— discolor	1	"
12 — — 12 — —	15	"	— — zebrina	2	"
18 — — 18 — —	30	"	— illustrata	2	"
Curculigo recurvata	1	"	— metallica	2	"
— — striata	75 à 100	"	— melanoleuca	2	"
— — variegata	75 à 100	"	Disemma Hahni	1	"
Curcuma cœsia	1	"	Dorstenia argentata	1	"
— rubricaulis	1	"	— Contrayerva Riedeliana	3	"
Curmeria picturata	15 à 30	"	Espèce extrêmement curieuse par		
Très-belle et nouvelle Aroïdée de			la forme de ses feuilles et de son		
la Nouvelle Grenade, formant un			inflorescence.		
genre nouveau. — Longues feuilles			Dracena albicans	2 à 5	"
elliptiques, vert mat velouté, ornées			— amabilis	15 à 25	"
longitudinalement d'une large ma-			— angusta	10	"
cule d'argent.			— Aubryana	5 à 25	"
Cyanophyllum assamicum	2	"	— brasiliensis	2 à 5	"
— Bowmanni	2 à 4	"	— cannæfolia	2 à 20	"
— magnificum	2 à 5	"	— Chelsoni	8 à 15	"
— spectandum	2 à 5	"	— compacta	10 à 20	"
Ces deux dernières espèces sont			— Cooperi	2 à 4	"
les deux plus belles du genre par la			— Denisoni	7 à 15	"
coloration extraordinaire de leur			— excelsa	8 à 15	"
large feuillage.			— ferrea	2	"
Cyperus alternifolius	50 à 2	"	— fragrans latifolia	2 à 5	"
— — fol. niveo-vittatis	1 à 2	"	— Fraseri	75	"
Cyrtanthera chrysostephana	2	"	— gloriosa (Shepherdii)	10 à 30	"
Cyrtoceras acuminatum	2	"	— grandis (stricta)	3 à 6	"
			— Guilfoylei	2 à 10	"

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

	FR. C.		FR. C.
Bracena Haageana	3 "	Ficus barbata	1 "
— imperialis	30 "	— Chauvieri	2 "
— inscripta.	7 "	— Cooperi	1 "
— Knerkiana	5 à 10 "	— dealbata	5 "
— limbata	2 à 4 "	— diversifolia	1 "
— Macleavi	3 à 6 "	— eburnea	2 "
— magnifica.	7 à 15 "	— ferruginea	2 à 4 "
— Malzineana	2 à 5 "	— Grelli	3 "
Cette nouvelle espèce, originaire de Cordova (Mexique), est éminemment ornementale, sa croissance est rapide. Ses feuilles atteignent 80 centimètres de longueur sur 6 à 8 de largeur; elles sont d'un beau vert recouvert d'une teinte glauque. Culture très-aisée en serre tempérée et en appartement.		— lancifolia.	3 à 5 "
— metallica.	25 "	— macrophylla (<i>imperialis</i>)	2 à 4 "
— Mooreana	20 "	— Porteana.	2 à 5 "
— nigricans.	2 à 4 "	— stipula minima.	1 "
— nigro-rubra	2 à 4 "	— Suringari	1 à 3 "
— oculata (<i>phrynoides</i>).	5 à 10 "	Fittonia argyroneura.	1 "
— ornata	15 à 30 "	— gigantea	1 "
— porphyrophylla.	5 à 10 "	— Pearcei	1 "
— pulchella.	8 "	— Verschaffelti	1 "
— pulcherrima.	20 "	Franciscea eximia	2 "
— Reginæ	10 à 20 "	— laurifolia.	2 "
— robusta	2 à 5 "	Gardenia citri-odora	2 "
— rubra elegans	10 à 20 "	— Standleyana.	2 "
— Rumphii.	5 à 10 "	Gastonia dentata.	3 à 6 "
— Shepherdi (<i>gloriosa</i>)	10 à 30 "	— lerata.	3 à 6 "
— siamensis	2 à 4 "	— palmata	3 à 6 "
— splendens	10 à 20 "	Geissomeria aurantiaca	1 "
— striatifolia	30 "	Gomphia Theophrasta	3 à 6 "
— terminalis	2 à 6 "	Gravesia bertolonoides	3 "
— Weismanni	25 "	Guarea coffeæfolia	2 à 4 "
— Youngi	7 à 15 "	Hæmadietyon nutans	1 "
Drymonia Turialvæ	1 "	— — maximum	1 "
Echites argyræa	1 "	— refulgens.	2 "
— nutans.	1 "	Remarquable plante grimpante, à feuilles moirées et chatoyantes.	
— paniculata	1 "	Hæmalonema rubra	3 à 10 "
— picta	1 "	Hæmanthus albiflorus	2 "
Eranthemum igneum	1 "	Hebeclinium atrorubens	1 "
— sanguinolentum	1 "	— macrophyllum	1 "
— tuberculatum	1 "	Heliconia Bihai	8 "
Eriocnema ænea.	1 "	— metallica.	5 "
— marmorata	2 "	— pulverulenta	3 "
Eriostigma catalpæfolia	5 "	— vinosa.	15 "
Eucharis amazonica.	2 "	Herrania palmata	7 "
Euphorbia jacquiniflora	1 "	Hibiseus rosa sin. albo-varieg	2 "
— splendens	1 à 2 "	— — Armangei	1 "
Ficus Abeli.	1 "	— — carminata perfecta	2 "
— amazonica	1 à 2 "	— — cruentus.	2 "
		— — flore pleno	1 "
		— — fulgidus	2 "
		— — Harrissoni	1 "
		— — metallicus	1 "
		— — miniatus semi-plenus.	2 "
		— — puniceus.	2 "
		— — tricolor (<i>Cooperi</i>).	1 "

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

	FR. C.		FR. C.
Hippomane longifolia	5 à 20 "	Maranta orbifolia	3 à 6 "
Hoya fraterna	2 à 4 "	— pavonia	10 "
— maxima	5 à 10 "	— princeps	3 à 6 "
— Ortgiesi	3 "	— roseo-picta	3 à 6 "
— picta	1 à 2 "	— sanguinea	2 à 4 "
— Rhumphii	2 "	— smaragdina	5 à 10 "
— rotundifolia	1 "	— splendida	2 à 4 "
— Teysmanni	1 à 2 "	— tubispatha	3 à 5 "
— variegata	1 à 2 "	Un des bijoux du genre.	
Hypocyrta brevicalyx	1 "	— undulata	1 à 2 "
Imatophyllum miniatum	5 à 20 "	— van den Heeckei	2 à 4 "
— — splendens	10 "	— variegata	2 "
Inga ferruginea	3 "	— Veitchi	5 à 10 "
— quassicefolia	3 "	— virginalis	2 à 4 "
Kaempferia Rosceana	3 "	— vittata	3 "
Klugia zeylanica	1 "	— Wallisi	2 à 6 "
Kohleria lanata	1 "	— Warscewiczii	3 à 6 "
Lasiandra macrantha	1 "	— zebrina	2 à 5 "
Laurus canella	2 à 5 "	Nous livrons à notre choix.	
— cinnam. javanicum	2 à 4 "	12 Maranta en 12 sortes	20 "
— — Makoyanum	3 "	25 — en 25 —	50 "
Ledenbergia roseo-ænea	1 "	Miconia peruviana	1 à 2 "
Lucuma macrophylla	4 "	Mikania speciosa	1 "
Luculia gratissima	10 "	Monochaetum sericeum mul-	
Mackaya bella	1 "	tiflorum	1 "
Abondantes fleurs, larges de 5 à 6		Musa coccinea	10 "
cent. , réunies en grappes et d'un		— Ensete	35 à 75 "
blanc lilacé ligné de pourpre.		— superba	10 à 30 "
Magnolia pumila	3 à 6 "	Myrtus trinervia	5 "
Maranta Baraquiniana	2 à 4 "	Oplismenus imb. fol. varieg.	1 "
— bellula	1 à 2 "	Palisota Barteri	7 à 15 "
— bicolor	1 "	Très-belle plante herbacée ;	
— chimboracensis	2 à 4 "	feuilles bien étalées, lancéolées, d'un	
— cinerea	1 "	beau vert luisant, fleurs d'un blanc	
— coreifolia	2 à 4 "	grisâtre auxquelles succèdent de	
— densa	2 "	jolis et nombreux fruits d'un rouge	
— hieroglyphica	5 à 15 "	corail réunis en bouquet.	
— illustris	2 à 5 "	Panicum plicatum var.	1 "
— Jagoriana	2 "	Passiflora actinia	1 "
— Legrelleana	2 à 4 "	— Bijou	1 "
— Lindenii	3 à 6 "	— Buchanani (<i>Tacsonia</i>)	3 "
— Makoyana	3 à 50 "	— capsularis	1 "
C'est une des plus belles espèces,		— cardinalis	1 "
et certainement la plus dure de		— fulgens	2 "
toutes. Elle est peut être la seule		— Hahni (<i>Disemma</i>)	1 "
convenable pour la culture en appar-		D'une grande vigueur, à fleurs	
tement. Nous en recommandons la		d'un jaune très pâle, ornées d'une	
culture dans des suspensions, où la		double couronne de filaments jaunes.	
transparence du dessin des feuilles		— kermesina	1 "
apparaîtra dans toute sa splendide		— laurifolia	3 "
beauté.		— quadrangularis aucubæfolia	8 "
— metallica	2 "	— princeps	1 "
— micans	2 "	— trifasciata	1 "

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

	FR. C.		FR. C.
Paullinia thalictrifolia.	5 à 15 "	Scutellaria mociniana.	1 "
Pearcea hypocyrtæfolia	1 "	Smilax lancifolia picta	2 "
Peperomia argyrœa.	1 "	— zeylanica macrophylla.	2 "
— eburnea	2 "	Sonerila margaritacea.	2 "
— maculosa.	1 "	— — splendens.	2 "
— marmorata	1 "	Sphærogyne cinnamomea 2 à 6 "	
— resedæflora	1 "	— latifolia	2 à 10 "
— velutina	2 "	Digne émule du <i>Cyanophyllum</i>	
— Verschaffelti.	1 "	<i>magnificum</i> toujours si primé à	
— verticillata	2 "	juste titre.	
Peristrophe angustifolia var. 1 "		Sphærostemma marmoratum 2 "	
Petræa amplexicaulis	5 "	Stadmanna strelensis.	50 "
Philodendron bipinnatifidum.	10 à 20 "	Stephanotis floribunda.	2 "
— giganteum	1 à 3 "	Syngonium albo-lineatum.	2 "
— Lindenii	2 "	— Wendlandi	1 "
Phyllagathis rotundifolia 1 à 3 "		Tabernæmontana corona-	
Phyllotænium Lindenii 15 à 30 "		ria flore pleno.	2 à 5 "
Pilocarpus pinnatifidus. 2 à 4 "		Tacsonia exoniensis	5 "
— simplex	2 à 4 "	— tomentosa speciosa	1 "
Pisonia longirostris	4 à 6 "	Tapeinotes Carolinæ	1 "
Posoqueria longiflora	3 à 6 "	Theophrasta latifolia	4 à 8 "
Pteridophyllum zeylanic. 2 à 4 "		— macrophylla.	25 "
Pterospermum acerifolium 10 "		— minor.	3 à 6 "
Rhopala complicata.	2 à 4 "	Thunbergia coccinea	2 "
— heterophylla.	3 à 6 "	— laurifolia.	2 "
— organensis	3 à 6 "	Thyrsacanthus rutilans	1 "
Rubus maculatus.	1 "	Torenia asiatica	1 "
Russellia juncea	1 à 2 "	— auriculæfolia	2 "
Sanchezia nobilis varieg. 1 à 2 "		Tornelia fragrans (<i>Mons-</i>	
Schizocasia Portei	4 à 8 "	<i>tera deliciosa</i>)	4 à 10 "
C'est une bien curieuse <i>Aroïdée</i> ,		Tradescantia discolor	1 "
dont les feuilles sont bizarrement		— — vittata	1 à 2 "
découpées.		— repens Goeschki	50 "
Sciadocalyx digitaliflora.	1 "	— — zebrina argentea	50 "
Très-belle <i>Gesneriacée</i> , à flori-		Tydaea Robert-le-Diable.	1 "
son abondante, rose tendre et vert		Le plus beau des <i>Tydaea</i> .	
gai ponctué de pourpre.		Urvillea ferruginea	4 "
Sciadophyllum pulchrum. 10 "		Vellozia cærulescens.	3 à 6 "
Scindapsus pictus.	1 à 2 "	Nouvelle espèce à énormes fleurs,	
Schismatoglottis picta.	2 "	de couleur violacée.	
— variegata.	2 "	Zingiber officinale	1 "
		Le gingembre comestible.	

EPIPHYLLUM TRUNCATUM.

Nous ne saurions assez recommander la culture de ces plantes si florifères, lorsqu'au moyen de la greffe sur tige, elles sont formées en boules. Rien n'est plus attrayant que les myriades de fleurs dont elles se couvrent et qui s'épanouissent en Janvier-Février. — Culture en serre tempérée.

Belles plantes, sur tiges de 20 à 30 centimètres : la douzaine, 18 fr.
Fortes plantes, " " " la douzaine, 30 fr.

BROMELIACÉES.

Acanthostachys strobilacea (<i>Hohenbergia strobilacea</i>)	2	"
Aechmea Mariæ Reginæ, nouvelle espèce remarquable	75	"
Ananas mordilonus Hort. Lind.	25 à 75	"
— Penangensis fol. albo marg.	10 à 25	"
— Porteanus aureo-pictis.	40 à 75	"
— sativus fol. varieg.	6 à 10	"
Billbergia amoëna (<i>Tillandsia amoëna</i>)	2	"
— Baraquiniana (<i>Billbergia zebrina</i>)	5	"
— Croyana	6	"
— Euphemie (<i>Billbergia repens</i>)	10	"
— fastuosa (<i>Bromelia pyramidalis</i>)	5	"
— gigantea (<i>Hoplophytum giganteum</i>)	15	"
— Glymiana	4	"
— iridifolia	2	"
— Leopoldi (<i>Billbergia nuptialis</i>)	3	"
— Liboniana	2	"
— miniata rosea.	5	"
— Moreli	6	"
— pallescens (<i>Billbergia Wiotiana</i>)	5	"
— pyramidalis	3 à 5	"
— Saundersi	8	"
— Skinneri	8	"
— splendida	5	"
— thyrsoïdea.	3 à 6	"
— vittata (<i>Billbergia zonata</i>)	6	"
— zebrina (<i>Billbergia farinosa</i>)	3 à 6	"
Bonaparteia juncea vera.	300	"
Caraguata lingulata	2 à 4	"
— — var. splendens (<i>Caraguata splendens</i>).	4 à 8	"
Catopsis vitellina fœmina	20	"
— — mascula	20	"
Cryptanthus acaulis (<i>Tillandsia acaulis</i>)	1 à 2	"
— — var. ruber.	5	"
— bivittatus (<i>Tillandsia bivittata</i>).	4	"
— zonatus (<i>Tillandsia zonata</i>)	2	"
— — fuscus (<i>Tillandsia zon. fol. bruneis</i>)	2	"
Disteganthus basilateralis	3	"
Dyckia Lemaireana, nouvelle espèce.	20	"
— princeps.	3 à 6	"
— rariflora (<i>Dyckia remotiflora</i>)	1	"
Echinostachys Pineliana.	4	"
Encholirion corallinum (<i>Tillandsia</i>).	10 à 20	"
— Jonghei (<i>Tillandsia</i>)	10	"
— Saundersi (<i>Tillandsia</i>).	20 à 40	"
Guzmania tricolor	6	"
Hechtia Ghiesbrechti	5 à 10	"
Hohenbergia erythrostachys	5 à 10	"
Hoplophytum cœleste.	3	"
— giganteum, espèce toute nouvelle, à végétation vigoureuse	25	"
— nudicaule	10	"

BROMELIACÉES.

Karatas Legrellæ , superbe espèce très-large, mais basse, donnant une inflorescence en forme de capitule compacte, bractées blanches d'où sortent des fleurs violet liséré blanc sur les contours		10 à 25 "
Lamprococcus corallinus (<i>Aechmea corallina</i>)		8 "
— fulgens (<i>Aechmea fulgens</i>)		3 "
— — discolor (<i>Aechmea discolor</i>)		3 "
— miniatus (<i>Aechmea miniata</i>)		5 "
— — discolor.		5 "
— Weilbachi (<i>Aechmea Weilbachi</i>)		3 "
Lamproconus Altensteini (<i>Puja undulata</i>).	2 à 4	"
— maïdifolius (<i>Puja maïdifolia</i>)	2 à 4	"
Nidularium amazonicum.	4 à 8	"
— fulgens (<i>Guzmannia picta</i>)	4 à 8	"
— Innocenti	4	"
— — varietas.	6	"
— Meyendorffi (<i>Nidularium splendens</i>)	4 à 8	"
— Morreniana , nouvelle espèce	25	"
— princeps.	5 à 10	"
— purpureum.	5	"
— Scheremetieffi	4	"
— spectabile vera	20	"
— triste (<i>Nidularium marmoratum</i>)	5 à 10	"
Ortgiesia palliolata (<i>Billbergia Legrellæ</i>)	5	"
— tillandsioides (<i>Tillandsia rosea</i>).	4	"
Pepinia aphelandræflora.	2	"
— punicea (<i>Pitcairnia punicea</i>).	3	"
Pitcairnia albiflos	2	"
— bracteata	3	"
— flammea	3	"
— muscosa (<i>Pitcairnia leiolema</i>)	2	"
— Olfersi	3	"
— splendens	3	"
— staminea	3	"
— tabulæformis	3	"
— undulata	2	"
— zeæfolia.	2	"
Portea kermesina	15	"
Pourretia flexilis (<i>Pourretia mexicana</i>)	4	"
Tillandsia complanata (<i>Platystachys complanata</i>	25	"
— cyanea	8	"
— heterophylla	7 à 15	"
— Lindeni.	50	"
— mosaïca.	75	"
— sanguinolenta.	15	"
— staticæflora , c'est certainement une des plus charmantes espèces du genre et rien n'est plus coquet que l'ensemble de ses feuilles très-ténues et longues de 20 centimètres environ. Son inflorescence en panicule d'épis rappelle celle des <i>Statics</i> ; ses fleurs sont lilas clair (voir la <i>Belg. hort.</i> 1871, p. 171).	50	"
— tessellata	4 à 25	"
Tussacia nitida (<i>Tillandsia Morreniana</i>), feuilles d'un vert très-pâle, recouvertes d'une poussière blanche, épis floral 50 cent. fleurs blanc grisâtre	15 à 25	"

BROMELIACÉES. — ORCHIDÉES.

Vriesia brachystachys.	3 à 5	"
— Glaziouana.	12 à 75	"
— splendens (<i>Tillandsia splendens</i>)	2 à 6	"
— streptophylla , espèce bien curieuse et très-rare, feuilles assez longues, pointues, recourbées en spirales, d'un vert gris recouvert entièrement d'un duvet blanc à reflets brun métallique qui s'étend jusque sur l'inflorescence. La plante forme une grosse souche ventrue d'où partent les feuilles, le port est très-original.	75	"

ORCHIDÉES.

	FR.	C.		FR.	C.
Aerides affine	30 à 50	"	Cattleya Leopoldi.	20 à 50	"
— — roseum	25	"	— lobata (<i>Laelia Boothiana</i>)	15 à 50	"
— crispum	25	"	— Luddemanniana (<i>speciosissima</i>).	25 à 40	"
— Fieldingi.	75 à 100	"	— Mossiæ	10 à 20	"
— Larpentæ	75	"	— — versicolor	30 à 50	"
— Lindleyanum.	50 à 100	"	— Perrini (<i>Laelia</i>).	10 à 25	"
— Lobbi.	25 à 75	"	— purpurata (<i>Laelia</i>).	20 à 75	"
— odoratum.	7 à 50	"	— Skinneri.	25	"
— — majus.	20 à 50	"	— Trianæ	20 à 40	"
— — purpurascens	25 à 50	"	— — albida	20 à 40	"
— quinquevulnerum	40 à 75	"	— Walkeriana (<i>bulbosa</i>)	10 à 25	"
— suavissimum	25 à 50	"	Chelonanthera speciosa	8 à 20	"
— — flavum	25 à 50	"	Cleisostoma maculata	10	"
— virens.	25 à 50	"	Cœlogyne assamica	40	"
— — Dayanum.	75	"	— biflora.	5	"
Acropera Loddigesii	5	"	— cristata	8 à 15	"
Anæctochilus Dawsonianus	20	1	— elegans	20	"
— petola (<i>Macodes</i>)	20	"	— graminifolia.	20	"
— querceticola.	10	"	— ochracea.	10	"
— xanthophyllus	20	"	— pandurata	20	"
Angræcum crenatum	25 à 75	"	— Parishii	20	"
— eburneum	50	"	— speciosa (<i>Chelonanthera</i>)	8 à 20	"
— odoratissimum	25	"	Colax jugosus	25 à 50	"
Anguloa Clowesi.	20	"	Cypripedium barbatum	2 à 5	"
Bletia verecunda	10	"	— — superbum	5 à 15	"
Brassavola Perrini	10	"	— Bullenianum	20	"
Brassia brachyata	15	"	— caricinum (<i>Seleniped.</i>)	15 à 25	"
— verrucosa	7 à 15	"	— caudatum (<i>Seleniped.</i>)	20 à 50	"
Burlingtonia venusta	15	"	— — splendens (<i>Seleniped.</i>)	20 à 50	"
Calanthe vestita rosea	8	"	— Crossi.	15	"
Cattleya amethystiglossa	30	"	— Dominicanum	75	"
— bulbosa (<i>Walkeriana</i>)	10 à 25	"	— hirsutissimum	25	"
— Chocoensis	25	"	— Hookeri	20	"
— crispa (<i>Laelia</i>).	10 à 75	"	— insigne	2 à 4	"
— Doweana.	40 à 75	"	— — Chantini.	25 à 40	"
— Harriersoniana	20 à 40	"	— — Maulei	10	"
— labiata.	25 à 75	"	— javanicum	15	"
— — Luddemanniana.	25 à 75	"	— — majus.	50	"
— — Roezli.	25	"			
— — splendens	25 à 75	"			
— — Warneri.	25 à 75	"			

ORCHIDÉES.

	FR. C.		FB. C.
Cypripedium longifolium.		Lycaste balsamea.	5 à 15 "
— 25 à 50 "		— Barringtoniæ	15 "
— Lowi	25 à 50 "	— macrophylla.	15 "
— Parishii	50 à 150 "	— Skinneri	15 "
— Pearcei (<i>Seleniped</i>)	15 à 25 "	Masdevallia Bruchmulleri	
— Sedeni	100 à 150 "		10 à 20 "
— Stonei.	25 à 75 "	— Chimæra.	50 "
— superbiens (<i>Veitchianum</i>)		— Harryana	20 à 40 "
— 15 à 40 "		— myriosigma	7 à 15 "
— venustum.	3 à 6 "	— Veitchi	40 "
— villosum	10 à 30 "	Maxillaria leptosepala	10 à 25 "
Dendrobium Calceolaria	5 à 15 "	— picta	10 "
— crepidatum	30 "	— species de choco	15 "
— cretaceum	20 "	— squalens	5 "
— Dalhousianum	25 "	— tenuifolia.	5 à 10 "
— densiflorum	15 à 30 "	— — Malzineana	15 "
— Farmeri	20 à 40 "	A fleurs bien plus grandes que le	
— formosum giganteum.	25 "	type et d'un colori bien autrement	
— macrophyllum (<i>macran-</i>		vif.	
<i>thum</i>)	15 à 30 "	— triloris	25 "
— — Dayanum	15 à 30 "	— venusta	20 "
— moniliforme	15 "	Mesospinidium sanguineum	20 "
— M ^c Carthiæ	40 "	Miltonia candida.	15 à 30 "
— nobile.	7 à 15 "	— — var. Yenischiana	30 "
— nodatum	10 "	— Clowesi	20 "
— Pierardi	7 à 15 "	— — Lamarcheana	150 "
— senile	20 à 30 "	— Moreliana , ...	20 à 40 "
— taurinum.	20 à 40 "	— — Pirloiana	50 "
— thyrsoflorum.	40 à 75 "	— spectabilis.	10 à 20 "
Dendrochilum glumaceum	15 "	— — bicolor.	10 à 20 "
Epidendrum aurantiacum.	10 "	— — Kegeljaneana	75 "
— ciliare	5 à 10 "	— — rosea	30 à 50 "
— fragrans	5 à 10 "	— — virginalis	20 "
— Frederici-Guillielmi	75 "	Nephelaphyllum cordatum	
— macrochilum	15 à 25 "		5 à 10 "
— margaritas	15 "	— pulchrum	5 à 10 "
Eria stellata	5 à 15 "	Odontoglossum Alexandræ	
Gongora portentosa.	20 "		25 à 40 "
— truncata ocellata	25 "	— aureo-purpureum	20 "
Grammatophyllum multi-		— brevifolium	50 "
florum	20 "	— citrosmum album	10 à 20 "
Isochilus graminifolius.	10 "	— — roseum	10 à 20 "
Laelia albida	10 à 25 "	— cordatum	15 "
— anceps	15 à 25 "	— cristatum	15 à 25 "
— Boothiana (<i>Cattleya lo-</i>		— — Argus	15 à 25 "
<i>bata</i>)	15 à 50 "	— — Dayanum	15 à 25 "
— crispa.	10 à 75 "	— Egertoni.	15 "
— crispilabia	15 à 25 "	— grande	10 à 30 "
— elegans	50 à 100 "	— Insleayi	10 à 20 "
— Perrini (<i>Cattleya</i>).	10 à 25 "	— Lindleyanum	12 "
— purpurata	20 à 75 "	— maculatum	15 "
— — Brysiana.	15 à 50 "	— nebulosum	20 "
— xanthina	10 à 30 "	— Pescatorei	15 à 50 "

ORCHIDÉES.

	FR. C.		FR. C.
Odontoglossum prasinum	25 "	Scuticaria Steeli.	40 "
— pulchellum	.8 à 15 "	Sobralia macrantha	20 "
— — majus.	.8 à 15 "	Sophronitis cernua	10 "
— ramosissimum	40 "	— grandiflora	15 à 25 "
— Roezli.	100 "	Stanhopea Devonensis. . . .	12 "
— Weltoni (<i>Miltonia Warsce-</i>		— graveolens	10 "
<i>wiczi</i>)	20 à 40 "	— Martiana.	20 "
Oncidium aurosum	.8 à 20 "	— oculata	10 "
— barbatum	15 "	— — Lindleyana	10 "
— Cebolleta.	10 "	— — pallida	10 "
— Cheirophorum	50 "	— saccata	10 "
— cucullatum	.8 à 25 "	— Wardi	10 "
— exasperatum	15 à 25 "	Trichoglottis fasciata	250 à 500 "
— Harrisonianum. . . .	15 "	Trichopilia fragrans (<i>Pi-</i>	
— hians	15 "	<i>lumna</i>).	15 "
— hyphæmaticum	20 à 40 "	— Galeottiana	10 à 20 "
— Lanceanum	15 à 30 "	— suavis.	10 à 30 "
— macranthum. . . .	50 à 100 "	— tortilis	8 à 15 "
— pelicanum	15 à 30 "	— Turialvæ.	8 à 15 "
— phymatochilum. . . .	15 à 40 "	Vanda Bensoni	40 "
— refractum.	25 "	— cærulescens.	75 "
— roseum	10 "	— Denisoniana	75 "
— serratum.	20 à 40 "	— Roxburghi cærulea	40 "
— sphacelatum	.7 à 20 "	— suavis (<i>Pescat</i>). . . .	50 à 150 "
— tigrinum.	20 à 30 "	— teres	8 à 15 "
— zebrinum.	30 à 60 "	— tricolor	25 à 75 "
Phajus grandiflorus. . . .	5 à 10 "	— — furcata	50 à 100 "
— maculatus.	75 "	— — planilabris	50 à 100 "
Phalænopsis cornu-cervi. . . .	75 "	— — cinnamomea	50 à 150 "
— grandiflora	35 à 75 "	— — formosa (<i>suavis Rol-</i>	
— Luddemannia	35 à 75 "	<i>lisson</i>	50 à 100 "
— Schilleriana. . . .	100 à 150 "	— — purpureo-marginata	
Pholidota imbricata. . . .	5 "		50 à 100 "
Physurus querceticola	10 "	Warscewiczella velata. . . .	25 "
Pilumna fragrans	15 "	Zygopetalum crinitum	25 "
Pleione Reichenbachii	30 "	— intermedium. . . .	10 à 25 "
Saccolabium curvifolium	50 "	— Mackaii	10 à 25 "
— giganteum	25 à 75 "	— maxillare Gautieri. . . .	60 "

Collections d'Orchidées à notre choix.

12 espèces.	40 fr.	25 espèces	100 fr.
12 — plus rares	75 "	25 — plus rares	200 "

PALMIERS, CYCLANTHÉES & PANDANÉES.

Les espèces précédées d'un astérisque (*) sont de serre froide.

	FR.	C.		FR.	C.
Acrocomia sclerocarpa	8 à 15	"	Cocos Weddeliana.	35 à 100	"
Areca alba	3 à 10	"	Copernicia Miraguana .	5 à 20	"
— Baueri	20 à 400	"	— macropoda	5	"
— Catechu alba	10 à 75	"	* Corypha australis .	1 à 1500	"
— lutescens	2 à 30	"	* — — elegans, très-fort	2000	"
— madagascariensis .	1 à 30	"	Cycas circinalis . . .	3 à 500	"
— rubra	1 à 30	"	* — revoluta.	2 à 400	"
* — sapida	8 à 400	"	Notre provision de cette belle		
— Verschaffelti	10 à 250	"	espèce ornementale se compose		
Arenga Bonneti	25 à 200	"	d'une grande quantité de plantes de		
Astrocaryum mexicanum.		"	bon choix, des exemplaires de toutes		
	20 à 200	"	forces sont disponibles, forces par		
Bactris flavispina. . . .	20 à 50	"	correspondance.		
Calamus adpersus	20 à 100	"	— Riuminiana	10 à 20	"
— micranthus	30	"	— siamensis	100	"
— oblongus.	50 à 100	"	Cyclanthus nobilis . .	10 à 25	"
— viminalis.	15 à 50	"	Dæmonorops fissus. . .	10	"
* Calyptrogyne elata . .	10 à 30	"	Dekenia nobilis	125	"
Caryota excelsa	5 à 200	"	Desmonchus grandifolius		"
— furfuracea	3 à 100	"	major	15	"
— javanica	15 à 150	"	* Dion edule.	2 à 200	"
— Rumphii fort.	200	"	Elæis guineensis. . . .	3 à 30	"
— urens.	3 à 100	"	* Euterpe edulis	2 à 150	"
Catoblastus præmorsus	15 à 25	"	Geonoma fenestrata. .	10 à 20	"
* Ceroxylon andicola. . .	15 à 30	"	— Scottiana	20 à 40	"
* — niveum	30 à 80	"	— Verschaffelti	25	"
Chamædorea Arenbergii	10 à 30	"	* Kentia australis. . . .	25 à 75	"
— atrovirens	15 à 30	"	* — Balmoreana.	15 à 75	"
* — glaucifolia	20	"	* — Canterburyana. . . .	40 à 75	"
— gracilis	20 à 30	"	* — Forsteriana	15 à 75	"
* — lunata	7 à 15	"	* Latania borbonica . .	1 à 1500	"
— Malzineana	5 à 10	"	Livistona altissima. . .	10 à 25	"
— Schiedeana	5 à 15	"	* — filifera	75 à 100	"
* Chamærops excelsa. . . .	1 à 200	"	— Hoogendorpi	25 à 100	"
* — Fortunei (sinensis)	2 à 150	"	— Jenkinsi	50	"
* — humilis	2 à 400	"	Martinezia caryotæfolia	10 à 20	"
* — — arborea.	2 à 500	"	— Lindeniana	10 à 55	"
* — — — argentea très fort.	500	"	Maximiliana regia . . .	15 à 40	"
— — nivea. très-fort.	500	"	Oreodoxa regia	5 à 40	"
— — robusta très-fort.	200	"	* — Sanchona (Euterpe).	3 à 150	"
— Martiana.	20 à 50	"	Pandanus ceramensis. .	15 à 30	"
— Palmetto.	5 à 25	"	— cuspidatus	3 à 50	"
— Ritchiana	15	"	— elegantissimus fort.	50 à 100	"
— stauracantha	2 à 100	"	— furcatus	3 à 50	"
Cocos amara	15 à 30	"	— graminifolius	2 à 4	"
— flexuosa , ...	2 à 30	"	— javanicus.	5 à 10	"
— Mikaniana fort.	75 à 150	"	— Lennei	5 à 20	"
* — plumosa.	5 à 25	"	— ornatus	20 à 30	"
— schizophylla.	50 à 500	"	— pygmæus.	3 à 10	"

PALMIERS, ETC. — FOUGÈRES, ETC.

	FR. C.		FR. C.
Pandanus utilis	1 à 25 "	Sabal glaucescens	3 à 6 "
— Vandermerschii	fort. 50 "	— mauritiaeformis	3 à 15 "
— Veitchi	15 à 200 "	* — princeps	3 à 75 "
Superbe nouveauté, panachée de		* — umbraculifera	5 à 30 "
blanc crème, large feuillage, extra.		* Scaforthia elegans	2 à 40 "
Phœnicophorium sechel-		* — robusta	20 à 400 "
larum	" "	Syagrus majestica	30 à 75 "
* Phoenix acaulis	15 "	Thrinax argentea fort. 100 "	
* — dactylifera	2 à 15 "	— elegantissima	40 "
* — farinifera	2 à 15 "	— tunicata	25 "
* — Leonensis	10 à 200 "	Thrithrinax mauritiaeformis	3 à 45 "
* — Malzineana	2 à 10 "	Veitchia Canterburiana 40 à 75 "	
* — reclinata	2 à 300 "	Verschaffeltia melano-	
* — tenuis	2 à 75 "	chaetes	15 à 75 "
Pinanga latisecta	30 à 75 "	Wallichia caryotoïdes 25 à 400 "	
Plectocomia spectabilis		— Orani	10 à 20 "
50 à 100 "		Welfia regia	5 à 30 "
Pritchardia pacifica fort. 500 "		Zalacca assamica	75 "
* Ptychosperma Alexandrae		— Wagneri	25 à 50 "
2 à 6 "		* Zamia horrida	fort. 200 "
* Rhaphis flabelliformis 5 à 30 "		* — Lehmanni	fort. 200 "
* — — fol. varieg.	75 "	* — mexicana	fort. 200 "
* — Sierotsik	20 "	* — villosa	50 "
* Sabal Adansoni	2 à 40 "		

FOUGÈRES & LYCOPODES.

FARNE & LYCOPODIACEEN. — FERNS & LYCOPODS.

L'astérisque (*) désigne les Fougères arborescentes.

	FR. C.		FR. C.
Acrostichum crinitum (<i>Hy-</i>		Adiantum Hendersoni	10 "
menodium)	8 à 15 "	— Henslowianum	10 "
— cerinum	4 "	— intermedium	3 "
— conforme	3 "	— lunulatum	6 "
— lomarioïdes	2 à 4 "	— macrophyllum	1 à 2 "
— osmundaceum	3 "	— Moritzianum	50 à 1 "
— quercifolia	3 "	— pentadactylon	2 "
— scandens	1 "	— peruvianum	6 "
Adiantum amabile	3 "	— pedatum	1 "
— concinum	1 "	— polyphyllum	1 "
— — latum	1 "	— Santæ-Catharinæ	1 à 2 "
— caudatum	2 "	— trapæziforme	2 "
— cuneatum	50 à 1 "	— velutinum	10 "
— chiliense	4 "	— Veitchi	3 "
— colpodes	1 "	Allosurus flexuosus	1 "
— excisum Leyi	5 "	— rotundifolium	2 "
— — multifidum	3 "	* Alsophila australis	1 à 300 "
— Farleyense	3 à 10 "	* — contaminans	fort. 150 "
— fulvum	1 "	* — infesta	2 à 25 "
— formosum	1 "	* — latebrosa	25 à 50 "

FOUGÈRES ET LYCOPODES.

	FR.	C.		FR.	C.
* Alsophila radens	8 à 32	"	Goniophlebium Reinwardti	3	"
Angiopteris Miqueliana	15 à 100	"	Gymnogramma chryso-		
— pruinosa	10 à 100	"	phylla	1 à 2	"
— Willinki	10 à 200	"	— — Laucheana	1 à 2	"
— zeylanica	100	"	— dealbata	1 à 2	"
Aspidium aristatum	2	"	— Pearcei varietas	3	"
— falcatum (<i>Cyrtomium</i>)	1 à 2	"	— Stelzneri	2 à 5	"
— mexicanum	2	"	Lomaria ciliata	3	"
— spectabile	2	"	* — cycadæfolia	3 à 75	"
— triangulum	2	"	* — Gibba	2	"
— trifoliata heraclefolia	3	"	* — — crispa	3	"
— uliginosum	1	"	Loucheitis Ghiesbreghtii	2	"
Asplenium australasicum	2 à 5	"	Meniscium simplex	2	"
— Belangeri	1 à 2	"	Onychium japonicum	1	"
— bulbiferum	1	"	Platyserium alcicorne	1	"
— — Fabianum	1 à 3	"	— grande	5	"
— canariense	2	"	Pteris argyræa	1	"
— cicutarea	5	"	— caudata	3	"
— dispersum	2	"	— cretica albo lineata	1	"
— esculentum	2	"	— grandifolia	2	"
— formosum	5	"	— nemoralis varieg.	1	"
— Hookeri	4	"	— semi-serrata	1	"
— lucidum	2	"	— serrulata	1 50	"
— lætum	2	"	— — cristata	1	"
— monanthemum	2	"	— — polydactyla	1	"
— nidus	2 à 5	"	— — variegata	1	"
— pulchellum	2	"	— tricolor	"	"
— umbrosum var. australe	2	"	Rhipidopteris peltata	3	"
* Blechnum brasiliense	1 à 30	"	Sagenia decurrens	5	"
* — sylvaticum	5 à 30	"	Selaginella africana	1	"
Cænopteris odontites	2	"	— apoda	" 50 à 1	"
— viviparum	1	"	— atroviridis	1	"
Cibotium glaucescens	3	"	— caesia	1	"
* — princeps	3 à 600	"	— — arborea (<i>laevigatum</i>)	1	"
* — regale	5 à 200	"	— caulescens	2	"
* — spectabile	5 à 100	"	— circinalis	1 à 2	"
* — Schiedei	4 à 200	"	— conferta	1	"
* Cyathea balanocarpa	150	"	— denticulata variegata	" 50	"
* — medularis	3 à 20	"	— dichroa	1	"
* — Smithi	100	"	— lepidophylla	2	"
Cyrtomium falcatum	1 à 2	"	— Lobbi	1 à 2	"
Davallia canariense	2	"	— Lyalli	2	"
— elegans dissecta	3	"	— Martensi	" 50 à 1	"
— Mooreana	3	"	— — variegata	" 50 à 1	"
— parvula	2	"	— Poulteri	" 50 à 1	"
— Tyermanni	3 à 5	"	— setosa	1	"
* Dicksonia cicutarea	3	"	— umbrosa	1	"
* — obtusifolia	3	"	— variabilis	1	"
* Didymochloa lunulata	4 à 25	"	— viticulosa	1	"
* Diplazium Shepherdii	1	"	— Wallichii	1 à 2	"
Deryopteris Alcyonis	3	"	— Wildenowi	1	"
— palmata	2	"	* Todaëa africana	5 à 200	"
Drynaria coronans	3 à 6	"	* — pellucida	10	"

SERRE FROIDE & ORANGERIE.

KALTHAUS. — GREENHOUSE.

	FR. C.		FR. C.
Abelia floribunda	2 "	Aralia arborea	1 à 2 "
Abutilon Aug. Pasewaldt	1 "	— crassifolia	2 à 6 "
— Boule de neige	50 à 1 "	— — picta	3 à 6 "
Variété nouvelle, superbe, toujours en fleur, taille naine.		— — spatulata	10 à 20 "
— Montgolfier fol. aureo-marmoratis	50 "	— papyrifera	50 à 1 "
— Striatum fol. arg. varieg.	1 "	— quinquefolia	2 à 10 "
— — fol. aureo-marm.	50 "	— Sieboldi	1 à 6 "
— — Van Houttei fol. aureo-marmoratis	50 "	— — fol. albo-varieg.	4 à 30 "
— vexillarium fol. aureo-marmoratis	50 "	— — — aureo-varieg.	4 "
— — venosum.	50 "	— Standishi	2 à 5 5
— 15 autres variétés nommées	50 "	— trifoliata	2 à 6 "
Acacia dealbata	1 à 2 "	— — heteromorpha	3 à 6 "
— Julibrissin	1 "	— — latifolia	2 à 6 "
— lophantha	1 "	Araucaria Bidwilli	12 à 200 "
Agapanthus umbellatus	1 à 3 "	— brasiliensis	1 à 2 "
— fol. albo vittatis	2 "	— Cooki	15 à 100 "
Agathœa cœlestis fol. var.	50 "	— Cunninghami	15 à 50 "
Agave americana fort.	1 à 15 "	— — glauca	20 à 40 "
— — foliis striatis	2 à 10 "	— elegans	15 à 30 "
— — varieg.	1 à 10 "	— excelsa	15 à 200 "
— — — medio-picta	5 "	— — albo-spica (multiceps)	10 à 20 "
— cærulescens	10 "	— — glauca	20 à 40 "
— coccinea fort.	5 à 10 "	— — robusta	20 à 100 "
— filifera	2 à 30 "	— Joseph Napoléon Bau-	
— — major fort.	10 à 20 "	— mann	50 à 300 "
— heteracantha fort.	10 à 20 "	— imbricata	15 à 200 "
— lophantha fort.	10 "	— Rulei	15 à 200 "
— lurida	3 à 6 "	Ardisia crenulata	1 à 3 "
— Milleri fol. varieg.	2 à 25 "	— crispa	1 "
— Salmiana	5 à 10 "	— — baccis albis	1 "
— schidigera	6 à 10 "	— japonica	1 "
— univittata	6 à 12 "	— — fol. varieg.	2 "
— Verschaffelti	5 à 25 "	Arisœma præcox	3 "
— xylynacantha	5 à 15 "	— — Sieboldi	3 "
— Yxtli	3 à 6 "	— — — viridis	3 "
Ageratum mexicanum aureum	50 "	Aristolochia sempervirens	1 "
Alsobia punctata	1 "	Arthrotaxis cupressoides	
Amaryllis purpurea (Val-lota)	2 "	(<i>imbricata</i>)	3 à 6 "
— Variétés de choix, en très-forts ognons, ayant fleuri plusieurs fois.	5 "	— Gunneana	4 "
La douzaine	50 "	— taxifolia (Doniana)	3 à 6 "
		Astelia Banksi	1 à 3 "
		Azalea indica, en superbes variétés de choix	1,50 à 50 "
		Banksia integrifolia	3 à 6 "
		Beaucarnea glauca	1 à 100 "
		— tuberculata	10 à 100 "
		Beaufortia purpurea fort.	5 "
		Berberidopsis corallina	2 "

SERRE FROIDE ET ORANGERIE.

	FR. C.		FR. C.
Berberis Darwini	1 "	Daphne sinensis Mazeli	5 "
— Fortunei	1 "	Dasyliirion Acrotriche	10 "
— stenophylla	1 "	Daphnidium gracile	2 "
Beschorneria yuccoïdes 3 à 10	"	Desfontainea Hookeri. 2 à 5	"
Bigonia picta	1 "	Diophora australis	10 "
Brachysema acumdatum 2	"	Doryanthes excelsa	10 "
Camellia jap. apucœformis 2 à 4	"	Dracæna australis	2 à 20 "
— — fol. arg. varieg . 1 à 2	"	— Banksi	2 à 10 "
— — Mad. A. Verschaffelt. 2	"	— congesta.	50 à 2 "
— — quercifo'ia	2 "	— indivisa	1 à 40 "
— — reticulata fl. pleno. 2 à 4	"	— — lineata	1 à 40 "
Campsidium Valdevianum 2	"	— Lubersi	50 à 2 "
Centaurea candidissima . 1	"	— rubra.	50 à 2 "
— plumosa	1 "	Dracophyllum gracile fort. 5	"
Ceratopetalum gummife-		— Hugeli	2 à 4 "
rum.	2 "	Drymis chiliensis.	2 à 4 "
Ceratostemma speciosum. 5	"	Echeveria abyssinica . 1 à 2	"
Chironia floribunda. . 2 à 4	"	— arborea purpurea	1 "
Chorozema cordata.	1 "	— atropurpurea (<i>sanguinea</i>)	1 à 2 "
— — splendens	1 à 3 "	— carinata	2 "
Cinnamomum sericeum. 3 à 6	"	— — gandavensis.	3 "
Citrus triptera.	1 à 4 "	— gibbiflora.	1 "
Cette nouvelle et intéressante		— glauco-metallica. " 50 à 2	"
espèce est, paraît-il, rustique sous		— globosa	50 à 2 "
notre climat avec une légère cou-		— metallica.	50 à 2 "
verture.		— pulverulenta.	3 à 10 "
Clethra arborea fol. var. . 2	"	— pumila.	50 à 1 "
Cleyera japonica longifolia. 3	"	— retusa.	50 à 1 "
Clanthus puniceus	1 à 3 "	A floraison hivernale de très-	
Cluytia alternoides	2 "	longue durée. — Nous en avons	
Colletia cruciata	1 à 3 "	des centaines disponibles en belles	
Coprosma Baueri	1 à 3 "	plantes boutonnées.	
— — aureo-marginatis. 1 à 3	"	— — glauca	1 "
Corokia Buddleioïdes.	2 "	— Saundersi	1 "
Cupressus gracilis fol. var. 3	"	— secunda glauca	50 à 1 "
— Lindleyana	1 à 3 "	Elæagnus pungens aureo-	
— macrocarpa	1 à 3 "	marg	1 à 2 "
Dacrydium cupressinum. 5 à 10	"	— reflexa fol. aureo-picta . 1	"
— elatum	2 à 10 "	Erythrina variés	1 à 3 "
— Franklini	2 à 5 "	Eryomirta virgata	1 à 2 "
— taxifolium (<i>Podocarpus</i>) 3 à 6	"	Eucalyptus globulus.	1 à 2 "
Dammara Browni	10 à 50 "	— obliqua	1 à 2 "
— hypoleuca	15 "	— Riseloni	1 à 2 "
— Moorei	15 "	— Victoriæ	1 à 2 "
— obtusa.	10 à 50 "	— viminalis.	1 à 2 "
— orientalis	5 à 25 "	Eugenia apiculata	1 à 2 "
— — alba	5 à 25 "	— Ugni de Low	1 à 2 "
Daphne collina varieg. . . 3	"	— — de Veitch	1 à 2 "
— Houtteana	2 à 4 "	Eurya latifolia fol. varieg. 1 à 3	"
— japonica fol. marg. . . . 2	"	Farfugium grande	1 "
— — elegantissima	3 à 6 "	Fitz-Roya patagonica . . 2 à 5	"
Panachure splendide, qu'aucune		Gardenia floribunda.	2 "
autre ne surpasse en richesse.			

SERRE FROIDE ET ORANGERIE.

	FR. C.		FR. C.
Gardenia radicans fol. var.	2 "	Musa Ensete . . .	35 à 75 "
Grevillea Hilli . . .	2 à 6 "	— superba . . .	10 à 30 "
— longifolia. . . .	2 à 6 "	Myrtus bullata. . . .	2 "
Griselinia littoralis. "	50 à 2 "	Nerium Oleander album	
— macrophylla. . . .	1 à 2 "	maximum	1 "
Hakea pectinata	1 "	— — carneum semi-duplex.	2 "
— pinifolia	2 "	— — Madoni grandiflora.	2 à 4 "
Hardenbergia Baumanni.	2 "	Larges panicules serrés de fleurs blanches doubles, d'une dimension inusitée.	
— monophylla	2 "	— rose double	1 à 2 "
— ovata	2 "	— — vif double	1 à 2 "
— — alba	2 "	Olea ilicifolia	1 à 2 "
Helichrysum macranthum	2 à 4 "	Ophiopogon jaburan fol.	
— grandiflorum	2 à 4 "	aurea varieg.	2 "
Ilex cornuta	2 "	— spicata fol. arg. marg. .	2 "
Illicium anisatum	2 "	Opuntia Raffinesquiana "	50 à 3 "
Lapageria rosea	4 à 10 "	Pachyphytum bracteosum.	1 "
Laurelia aromatica	2 "	Passiflora Imper. Eugénie.	1 "
Laurus camphora	2 à 5 "	Phormium Colensoi foliis	
Leptospermum flavescens	1 "	argenteo-marg.	10 à 100 "
Libocedrus chilensis . .	2 à 10 "	— Cooki fol. aureo var.	15 à 30 "
— Doniana	2 à 20 "	— tenax	1 à 5 "
Libonia floribunda	1 "	— — foliis variegatis.	75 à 150 "
— Penrhosiensis	1 "	— — nigro-marg.	3 à 10 "
Ligularia Kæmpferi fol.		— Veitchi variegata.	15 à 100 "
arg. marg.	1 à 2 "	Physianthus albens. , .	2 "
Ligustrum coriaceum . .	1 à 2 "	<i>L'attrape papillons</i> , charmante plante grimpante, à innombrables fleurs blanches veinées de pourpre, et d'une très-longue durée.	
Cette belle plante à feuillage persistant est trop peu connue, elle forme de superbes buissons serrés, ses feuilles luisantes sont d'un beau vert foncé. Elle mérite bien la culture des Lauriers, des Myrthes et autres plantes vertes d'orangerie.		Pittosporum bracteatum .	2 "
— multiflorum	1 "	— undulatum variegatum .	2 "
Littæa juncea filamentosa		Podocarpus acicularis. .	1 "
(Bonapartei)	15 "	— Blumei (<i>Nageia</i>). . .	5 à 15 "
— hystrix (<i>Bonapartei</i>) fort	40 "	— chinensis canaliculata.	2 à 4 "
Lithospermum fruticosum	1 "	— — fol. arg. varieg. . .	2 à 4 "
Lobelia pumila fl. pleno .	50 "	— Endlicheriana (<i>nerifolia</i>)	2 à 4 "
Lomatia heterophylla . .	4 "	— flagelliformis.	3 à 10 "
— polyantha	4 "	Feuilles longues de 30 à 40 cent. rouge vif en poussant.	
Macadamia ternifolia . .	2 à 5 "	— japonicus	1 à 3 "
Magnolia Campbelli . .	10 à 20 "	— — fol. varieg	2 à 6 "
— fuscata	2 à 4 "	— Purdiana.	2 à 4 "
— grandiflora	5 à 20 "	— pungens	2 à 4 "
— — Gallissonière . . .	5 à 20 "	— Thumbergianus	2 à 4 "
Mahonia japonica . . .	1 à 2 "	Polygala Dalmaisiana .	1 à 3 "
— fascicularis	1 "	— grandiflora	1 à 3 "
Mesembrianthemum cor-		Polygonum platyclador .	1 "
difolium varieg.	50 "	Polyspora grandis . . .	3 "
Metrosideros buxifolia. .	2 "	— nepalensis	2 "
— florida fol. varieg. . .	2 à 5 "	Punica Granatum Legrelli.	
— robusta	1 à 3 "		2 à 5 "

SERRE FROIDE ET ORANGERIE.

	FR.	C.		FR.	C.
Punica Granatum nana.	1 à 2	"	Skimmia japonica	1 à 2	"
— — — grandiflora	1 à 2	"	— — — oblata.	1 à 2	"
Quercus glabra	2 à 4	"	— — — foliis variegatis.	2 à 4	"
— ilicifolia	2	"	Belle panachure constante.		
— serrata	5	"	Thea Bohea.	1 à 2	"
Rhodea japonica fol. aureo			— japonica foliis arg. var.	1 à 2	"
striatis	5 à 10	"	— viridis	1 à 2	"
Rhynchospermum jasmi-			Tristania nerifolia	2	"
noïdes	1 à 2	"	Vaccinium erythrina	2 à 4	"
— — foliis albo varieg	2	"	Viburnum Tinus.	1	"
— pulchrum	2	"	— — <i>belles têtes sur tiges</i>	5 à 40	"
— — foliis aureo marg.	2 à 4	"	Yucca albo-spica.	5 à 10	"
Rubus australis	2	"	— aloifolia variegata.	2 à 30	"
Serissa floribunda	1	"	— angustifolia (<i>stricta</i>)	15 à 25	"
— — fl. pleno	1	"	Nouvelle espèce originaire des		
— — fol. aureo marginatis.	1	"	montagnes rocheuses, nombreux		
Skimmia fragrans foemina	1 à 3	"	filaments blanc de neige.		
— — mascula	1 à 3	"	— quadricolor	5	"

AZALEA INDICA.

Variétés d'élite disponibles en belles plantes boutonnées.

La pièce, fr. 1 50 à fr. 5 „.

12 variétés pour 15 „, 18 „ et 25 francs suivant forces.

AZALEA INDICA NOUVEAUX.

Disponibles en bonnes jeunes greffes.

	FR.	C.
82 Alice (V. H.) fl. très-pleine, rose intense, large et superbe impériale vermillonnée, extra.	2	"
90 Baron Georges de St-Génois (—) fleur très-belle forme, double, ronde, saumon vif, à riches papilles, belle impériale, floraison tardive	2	"
91 Charles Leirens (—) fl. semi-double, saumon très-foncé, large impériale noire, de tout 1 ^{er} ordre.	2	"
92 Cocarde orange (V. C.) orange pur, pompon central serré, impériale amaranthe, forme modèle.	2	"
93 Comtesse Eugénie de Kerchove (V. H.) fl. blanc pur, strié et rubané cerise vif, forme modèle	2	"
81 Daphné (—) grandissime fleur blanche, demi pleine, riche impériale vert pomme, larges stries ponceau	2	"
86 D^r D. Moore (—) perfection de forme ronde, fl. du rose le plus intense à reflets blancs et violets	3	"
87 Georges Loddiges (—) fl. grande, belle forme, saumon clair, à large impériale safranée, flammée d'amarante.	3	"

AZALEA INDICA NOUVEAUX. — CAMELLIA. FR. C.

85	Herman Seidel (<i>Liebig</i>). belle fl. bien ronde, double rangée de pétales, rose vif reflété ponceau	2	"
88	Madem. Louise de Kerchove (<i>V. H.</i>), couleur chair vif rubané orange et encadré de blanc de neige, impériale marron nuagé de carmin, hors ligne	3	"
83	Marquis of Lorne (—), perfection orange à larges pétales et à superbe impériale safran.	2	"
94	M. Wright (—) fl. double de forme exquise, le plus flagellé des des panachés sur fond blanc	2	"
96	M. William Bull (—) fl. blanche à pétales extrêmement larges, bien ronds, de la plus belle forme.	2	"
79	Oswald de Kerchove (—) pétales satinés, très-larges, d'un rose laque extra-vif, impériale feu	2	"
80	Président Ed. de Ghellin de Walle (—), fl. pleine première grandeur, rose intense, large impériale laque s'étendant sur tous les pétales	2	"
95	Princesse Louise (—) rose tendre satiné, pourtour festonné blanc pur, impériale carmin feu, ruban rose foncé.	2	"
89	Sigismond Rucker (—), fl. rose lilacé très-vif, bords blancs, ardente impériale safran vif	3	"

A notre choix, 12 des variétés ci-dessus, fr. 18 "

AZALEA INDICA NOUVEAUTÉS DE 1874.

Argus (<i>Van Houtte</i>)	15 à 25 fr.
John Gould Veitch (<i>V. H.</i>)	25 à 50 "
Mac-Mahon (<i>Brugge</i>)	15 à 25 "
Madame Gloner (<i>Linden</i>)	15 à 25 "

CAMELLIA.

Variétés de tout premier choix.

Bonnes plantes de 1 à 2 branches.

La pièce, 1 fr. — 12 variétés, 12 fr. — 25 variétés, 25 fr.

Plantes fortes de 3 à 10 branches.

La pièce, 1,50 à 3 fr. — 12 variétés, 18 à 35 fr.

PLEINE TERRE.

	FR.	C.		FR.	C.
Acacia Nemu	1 à 3	"	Aucuba japonica longifolia		
Acer negundo fol. albo varieg.			maculata (fœm.).	1 à 2	"
<i>basse tige</i>	"	50	— — luteocarpa (form.).	2	"
<i>moyenne tige</i>	1	"	— — maculata (masc.).	1 à 2	"
<i>haute tige</i>	1 50 à 2	"	— — — robusta (fœm.)	1 à 2	"
— polymorphum atropurpu-			— — marmorata (masc.)	2	"
reum	4 à 10	"	— — mascula (vera).	1	"
— Pseudo-Platanus <i>tige</i>	1 à 2	"	— — medio-luteo variegata		
— — Leopoldi.	1 à 3	"	(masc)	2	"
— — purpurascens <i>tige</i>	1 à 3	"	— — ovata aureo-punctatis		
— Wagneri (<i>dissectum laci-</i>			(masc.)	1	"
<i>natum</i>)	2	"	— — punctata (fœm.) " 50 à 4	"	"
Acanthapanax quinquefolia			— — pygmæa (masc.)	1	"
(<i>Aralia</i>)	1	"	— — sulphurea (fœm.)	2 à 1	"
— — argenteo varieg.	4	"	Bambusa Fortunei niveo-vitt. " 50		
— — foliis variegatis	2	"	Betula alba laciniata.	1	"
Actinidia Kalomikta	1	"	— — foliis atropurpureis	"	"
Aesculus Hippocastana.	1 à 2	"	— — pendula nova	1	"
— — fl. albo pleno	1 à 2	"	<i>tige</i> 1 50 à 3	"	"
— — heterophylla dissecta	1 à 2	"	Bignonia capreolata.	1	"
— — maculata.	2 à 3	"	— grandiflora rubra	1	"
— — Memmingeri	1 à 2	"	Broussonetia papyrifera		
— — rubicunda	2 à 4	"	dissecta	1	"
Ampelopsis heterophylla			Buxus longifolia	1 à 3	"
varieg.	" 50 à 1	"	— microphylla fol. eleg. var.	1	"
— serjaniæfolia.	1	"	— — ovalifolius	1	"
— Veitchi	1	"	— — rotundifolius	1	"
Amygdalus persica pendula	2	"	— rotundifolia aurea.	1 à 3	"
Akebia quinata	1 à 2	"	— sempervirens variegata	1 à 3	"
Alnus glutinosa aurea.	1 à 2	"	Caragana microphylla	1	"
— — laciniata imperialis	1 à 2	"	— frutescens pendula.	1	"
— japonica	2	"	— spinosa	1	"
Aralia ailantifolia	5	"	Castanea vesca fol. albo marg.	2	"
Très-rare et magnifique.			— — laciniata.	2	"
— Maximowiczi	10 à 20	"	Catalpa syringæfolia aurea	1 à 3	"
Espèce nouvelle, bien rustique,			Nouveauté dont les larges feuilles		
tige épineuse, feuillage large lon-			sont d'un superbe jaune d'or plus		
guement pétiole rappelant certains			intense au soleil; plante d'avenir.		
<i>Gastonia</i> .			Cerasus pumila fol. variegatis.		
Aronia floribunda.	1	"	<i>Tiges et couronnes très-</i>		
Aucuba himalaica (fœm.)	1 à 2	"	fortes	1 à 3	"
— — macrophylla (fœm.)	1 à 2	"	— sinensis pendula floribus		
— japonica (fœm.)	1 à 2	"	roseis	1 à 2	"
— — angustifolia (fœm.)	1 à 2	"	Nouveau <i>cerisier</i> pleureur, ra-		
— — aurea (fœm.)	1 à 2	"	meaux flexibles et bien retombants,		
— — bicolor (masc.).	1 à 2	"	fleurs d'un rose clair couvrant litté-		
— — cucullata (masc.)	1 à 2	"	ralement les rameaux.		
— — grandidentata (fœm.)	1 à 2	"	Cercis siliquastrum fol. var.	2	"
— — latimaculata (fœm.)	1 à 2	"	Chionanthus virginiana.	1	"
— — limbata (fœm.)	1 à 2	"	Clematis Alexandra.	2	"
— — longifolia (fœm.)	1 à 2	"	— Aureliana.	1	"

PLEINE TERRE.

	FR.	C.		FR.	C.
Clematis Belle d'Orléans	1	"	Cydonia jap. atrosanguinea.	1	"
— Clara	1	"	— — aurora	1	"
— erecta hybrida	1	"	— — Gaujardi.	1	"
— Fortunei.	1	"	— — lutea macrantha	3	"
— fulgens	1	"	— — Maillardi.	1	"
— Gem	2	"	— — Papeleui.	1	"
— Guascoi	1	"	— — Princesse Soutzo	1	"
— Helena.	1	"	— — princeps.	1	"
— Henryi	2	"	— — umbilicata rosea	1	"
— integrifolia Durandi	3	"	— — versicolor	1	"
— Jackmani.	1	"	Cytisus nigricans leucanthus	1	"
— Jeanne d'Arc	1	"	— — reflexus	1	"
— John Gould Veitch.	2	"	— — purpureus fl. albo	1	"
— Lady Bovill	2	"	— — pendulus.	1	"
— — Caroline Neville	4	"	Daphne Blagayana	3	"
— lanuginosa	1	"	— — Laureola.	"	50
— — nivea	1	"	Desmodium penduliflorum	1	"
— Otto Froebel	2	"	Deutzia crena fl. pleno. "	50 à 1	"
— Lawsoniana.	3	"	— — candidissima pleno.	"	50 à 1
— Lord Londesborough.	2	"	— — fol. albo punct.	"	50 à 1
— Lucie Lemoine.	1 à 3	"	— — Fortunei.	"	50 à 1
— magnifica	1	"	— — gracilis	"	50 à 1
— Maria.	1	50	Dimorphanthus Mandschu-		
— Miss Batemann.	2	"	ricus	1 à 2	"
— nigricans	2	"	Eleagnus reflexa.	"	50 à 1
— perfecta	2	"	— — aureo medio picta.	1	"
— Prince of Wales	2	"	— — pungens fol. aureo		
— regina.	1	50	marg	1	"
— rubella	2	"	— — Simoni	1	"
— rubro-violacea	1	"	Evonymus japonica Duc		
— Sophia.	1	"	d'Anjou.	5	"
— splendida	1	"	— — fol. albo striatis.	"	50 à 1
— Standishi	1	50	— — — aureo marg.	"	50 à 1
— Star of India	2	"	— — — ovalis medio-pictus		"
— Symeana.	2	"	"	50 à 1	"
— tumbridgensis	4	"	— — — tricolor	"	50 à 1
— viticella venosa.	1	"	— — latifolius eleg. varieg.		"
Corylus Avell. Louis Ber-			"	50 à 1	"
ger	2	"	— — macrophyllus	1	"
— — pendula	1	50	— — pulchellus	"	50 à 1
— — Impériale de Trébi-			— — radicans fol. albo-marg.	"	50
zonde	1	"	— — — aureo pictis	"	50
— californica	1	"	— — — roseo-marg.	"	50
Cotoneaster microphylla.	"	50 à 1	— — — multiflorus	"	50 à 1
— Simondsi.	1	"	Fagus sylv. purpurea pen-		
Crataegus oxyac. puniceo			dula nana.	5	"
pleno (W. Paul).	1	"	haute tige	15	"
— pyracantha japonica "	75 à 2	"	Une bonne nouveauté, feuilles		
— — pauciflora	75 à 2	"	bien pourpres, branches bien retom-		
Cydonia japonica alba semi-			bantes.		
plena	1	"	Forsythia Fortunei	1	"
— — atrococcinea pleno	2	"	— suspensa.	"	50

PLEINE TERRE.

	FR. C.		FR. C.
Forsythia viridissima . . .	50 "	Kerria japonica fol. arg.	
— fol. variegatis . . .	3 "	varieg.	50 à 1 "
Fraxinus excelsior aurea		Ligustrum glabrum . . .	1 "
tige.	1 à 2 "	— foliis striatis . . .	1 "
— — pendula . . . tige	3 "	— japonicum fol. arg. marg.	2 "
— — pendula . . . tige	1-50 à 3 "	— — aureo-marginatis .	1 "
— lentiscifolia pendula		— — lineare	1 "
tige. 1-50 à 3	"	— — tricolor	1 "
Genista prostrata . . .	1 "	— ovalifolium fol. striatis	1 "
Glycine japonica . . .	1 "	Liriodendron tulipifera .	1 à 3 "
— macrobotrys	2 "	— — aureo medio picta.	
— sinensis	1 à 2 "		2 à 10 "
— — alba	2 "	Lysimachia Nummularia	
Hedera Helix algeriensis .	50	fol. aureis	50
— — — arborea	1 "	Lonicera brachipoda fol.	
— — — fol. var.	2 "	aureo-reticulata	50
— — aurea	50 à 1 "	— punicea	1 "
— — Cavendishi variegata.	1 "	Maclura tricuspidata . .	1 "
— — conglomerata	2 "	Magnolia Campbelli . .	10 à 20 "
— — Donerailense	50	Mahonia fascicularis . .	1 "
— — fol. arg. varieg. . .	50 à 1 "	Morus hispanica	2 "
— — — marmoratis . . .	50	Osmanthus Aquifolium .	1 à 2 "
— — latifolia maculata . .	50	— — fol. albo marginatis	1 à 2 "
— — macrophylla	50	— — — aureo marginatis	1 à 2 "
— — obovata	2 "	— — — pictis	3 "
— — Rægneriana	1 "	— — heterophyllus varieg.	1 à 2 "
— — rhombea varieg. . .	50 à 1 "	— — latifolius variegatus	1 à 2 "
Hibiscus syriacus en belles		— — reticulatus	2 "
variétés	50 à 1 "	Primula japonica . . .	1 à 2 "
Hoteya japonica	50	— — alba	2 "
— fol. aureo-reticulatis .	2 "	— — carminata	2 "
Hydrangea jap. Imp. Eu-		— — lilacina	2 "
génie	50	— — rosea	2 "
— rosalba	50 à 1 "	— — splendida	2 "
— Otaksa	50 à 1 "	Quercus americana . .	2 à 3 "
— paniculata grandiflora	1 "	— — coccinea	2 "
Ilex Aquif. camelliæfolia .	2 "	— — macrophylla	2 "
— — latispina	1 "	— — castaneæfolia	2 "
— — laurifolia	1 "	— Cerris fol. arg. marg.	2 "
— crenata variegata . .	1 à 2 "	— Daimio	5 "
— — myrtifolia varieg.	1 à 2 "	— Robur atropurpurea . .	2 "
— dipyrena	1 "	— concordia (aurea) . . .	2 "
— microcarpa	1 "	— cochleata (Makoy) . .	7 à 15 "
— Tarajo	1 à 2 "	Nouveauté dont les divisions des	
— (Houx) variés, cultivés		feuilles sont tournées en coquilles et	
en caisses et en paniers		dirigées alternativement en sens	
suiwant forces.	5 à 15 "	différents. C'est une plante remar-	
Jamesia americana . . .	4 "	quable, d'un port très-curieux, à	
Jasminum nudiflorum . .	50	feuillage serré et compact.	
— officinale	50 à 1 "	— — filicifolia	1 50
Juglans ailanthifolia . .	3 à 6 "	— — pectinata	2 "
Kadsura japonica . . .	1 "	— sessilifolia cochleata .	1 "
— — foliis variegatis . .	2 "	Rhamnus sempervirens .	1 "

PLEINE TERRE.

	FR. C.		FR. C.
Rhodotypus kerrioides.	50	Syringa vulgaris de Croncels	2
Rhus cotinus	50 à 1	Tout nouveau, large bouquet de	
— glabra.	50 à 1	couleur rouge foncé.	
— — laciniata.	1	— — Charles X	50
Belle plante ornementale à feuil-		— — Dr Lindley	1
lage léger.		— — Liberti	50 à 1
— juglandifolia	3	Tamarix speciosa	1
Ribes hyb. albidum	50	Thymus citriodorus fol. au-	
— sanguineum splendidum		reo-marginatis	50
—	50 à 1	Tilia europæa filicifolia nova	
Robinia Pseudacac.inermis		1 à 2	
tige 1 50 à 2 50		Superbe arbre d'ornement.	
Salix americana pendula. 1 à 2		— — pendula aureo varieg 1 à 2	
Salvia angustifolia	1	Ulex europæus fl. pleno . 1 à 2	
Sorbus americana	1 50	Ulmus campestris aurea. 1 à 2	
— argentea	1 50	— — Berardi	1 à 2
— aucuparia	1	— — pendula	1,50 à 3
— sibirica (nana).	1 à 2 50	— — — fol. albo varieg. . 2	
Spiræa callosa alba	50	— — punctata	2
— Fortunei macrophylla	50	— — — fort.	2
— Japonica.	50	— — — fol. albo varieg. . 2	
— — aureo reticulata	2	— — — punctata	2
Nouveauté remarquablement belle.		— — — fol. albo varieg. . 2	
— palmata	3	— — — punctata	2
Plante vivace superbe, fleurs		— — — fol. albo varieg. . 2	
rose vif, en panicules.		— — — punctata	2
— prunifolia fl. pleno	50	— — — fol. albo varieg. . 2	
— Revesi	50	— — — punctata	2
— Thunbergiana	50	— — — fol. albo varieg. . 2	
Stachyurus præcox	1	— — — punctata	2
Stellaria graminea aurea	50	— — — fol. albo varieg. . 2	
Nouveauté à employer dans les		— — — punctata	2
massifs de couleur, feuillage très-		— — — fol. albo varieg. . 2	
fin, jaune d'or.		— — — punctata	2
Struthiopteris japonica	5	— — — fol. albo varieg. . 2	
Fougère nouvelle, à frondes très-		— — — punctata	2
larges; bien rustique.		— — — fol. albo varieg. . 2	
Syringa Emodi foliis aureo		— — — punctata	2
marginatis.	2 à 4	— — — fol. albo varieg. . 2	
Variété nouvelle, très-larges		— — — punctata	2
feuilles panachées, bordées de jaune		— — — fol. albo varieg. . 2	
cuivré au printemps.		— — — punctata	2
— ligustrifolia.	50	— — — fol. albo varieg. . 2	
— oblata.	50	— — — punctata	2
— vulgaris Aline Moqueris. 1		— — — fol. albo varieg. . 2	
— — alba grandiflora	1	— — — punctata	2
Nouvelle variété remarquable,		— — — fol. albo varieg. . 2	
bouquet énorme de fleurs larges et		— — — punctata	2
d'un blanc pur.		— — — fol. albo varieg. . 2	

A NOTRE CHOIX:

100 arbres greffés de 1^m,50 à 2^m en 50 espèces et variétés . 125 fr.
 100 arbustes de bon choix en 25 à 50 espèces et variétés. 40 à 50 f
 r.

LILIUM. — LIS. — LILIEN.

Disponibles de Septembre à Mars.

De bien belles nouveautés ont paru dans ce genre de plantes ; des variétés naines, très-naines même (12 à 60 centimètres), sont disponibles en grandes quantités. — Les vives couleurs de leurs fleurs engageront les amateurs à former des massifs entiers d'une seule variété, ils y trouveront une source nouvelle de décoration pour les jardins.

	Pièce	12	100
alternans	6 "	" "	" "
aurantiacum	" 50	" "	" "
— maj.	1 "	" "	" "
— minor.	1 "	" "	" "
— præcox	1 50	" "	" "
— sibiricum	1 50	" "	" "
auratum (<i>Le lis doré</i>)	2 à 6 "	" "	" "
Nous recevons chaque printemps, directement du Japon, une forte partie d'oignons de ce <i>Roi des Lis</i> .			
calcedonicum (<i>vrai</i>).	2 50	" "	" "
candidum	" 50	" "	" "
— foliis aureo-maculatum	1 "	" "	" "
Catesbei	3 "	" "	" "
colchicum (<i>Szowitzianum</i>)	4 "	" "	" "
Coridion	2 50	25 "	" "
Bulbe petit, fleurs jaunes maculées de brun, taille de 30 centimètres environ.			
dahuricum	12 "	" "	" "
excelsum (<i>testaceum</i>) (<i>Isabellum</i>).	1 50	15 "	" "
Feuillage semblable à celui du Lis blanc, fleurs grandes, nankin pur, à effet, taille 1 ^m 25.			
eximium (<i>vrai</i>)	3 "	30 "	" "
Superbes fleurs blanc de neige, très-longues, à étamines jaunes.			
fulgens Titam.	1 50	12 "	" "
— Vulcan	1 50	12 "	" "
giganteum	6 à 15	" "	" "
japonicum purpureo-vittatum (<i>Takesima</i>) (<i>Jama-Juri</i>)	2 "	" "	" "
Très-grandes fleurs blanches, bon port, beau feuillage, taille 70 centimètres.			
Kamtschatcense (<i>vrai</i>).	2 "	" "	" "
lancifolium album	1 50	" "	100 "
— — corymbiflorum	1 50	" "	" "
— — novum	10 "	" "	" "
— — præcox	2 "	" "	" "
— latifolium	1 50	" "	" "
— macranthum (<i>vrai</i>).	2 "	" "	" "
— punctatum (<i>vrai</i>).	2 "	" "	" "
— — corymbiflorum	2 "	" "	" "
— purpureum	3 "	" "	" "
— roseum (<i>vrai</i>)	1 "	9 "	60 "
— rubrum	1 "	9 "	60 "

<i>LILIUM.</i>		Pièce	12	100
lancifolium rubrum atropurpureum		2 50	25 "	" "
— — corymbiflorum		1 50	" "	" "
— — multiflorum		1 50	" "	" "
Loddigesianum		1 50	15 "	" "
longiflorum		" 50	" "	" "
— foliis albo marginatis		35 "	" "	" "
— Liu-Kiu		1 50	" "	" "
— — præcox		8 "	" "	" "
pinifolium		10 "	" "	" "
pomponicum luteum		1 "	7 50	" "
— rubrum		1 "	7 50	" "
pubescens		12 "	" "	" "
pyrenaleum		1 50	" "	" "
— luteum		2 "	" "	" "
superbum		1 "	9 "	" "
Thunbergianum atrosanguineum grandiflorum		1 50	9 "	50 "
Taille de 60 centimètres, floraison extrêmement brillante.				
— — maculatum		1 50	9 "	50 "
Taille lilliputienne de 12 centimètres.				
— aurantiacum multiflorum		1 "	7 50	40 "
— aureum nigro-maculatum		1 "	7 50	40 "
Taille de 15 centimètres, fleurs grandes, jaune clair ponctué de noir, plante à grand effet, extrêmement florifère.				
— fulgens		1 "	7 50	40 "
— latimaculatum		4 "	" "	" "
— pictum		1 50	15 "	50 "
Taille de 30 centimètres, superbe nouveauté, fleur rouge strié et flammé jaune d'or, extra.				
— Prince d'Orange (citrinum)		4 "	40 "	" "
Taille de 20 centimètres, brillantes fleurs jaune d'or pur ponctué de noir, extra.				
— roseum		1 50	" "	" "
— sanguineum		1 "	7 50	50 "
— variegatum		1 "	7 50	50 "
tigrinum		" 50	" "	" "
— Fortunei		1 "	" "	" "
— — flore pleno		3 à 6 "	" "	" "
— japonicum latifolium		1 "	7 50	50 "
— præcox erectum (Materi)		3 "	" "	" "
Stature naine, fleurs érigées, jolie plante.				
— splendens (Leopoldi)		2 à 4 "	" "	" "
Plante s'élevant à 2 mètres environ, produisant 20 à 30 fleurs disposées pyramidale-ment, d'un rouge vif, à points noirs bien accentués, c'est une plante hors ligne.				
umbellatum erectum		1 "	7 50	50 "
Très-beau, très florifère, taille de 75 centimètres, extra en massif.				
— fulgidum maculatum , taille de 75 centim.		1 "	7 50	50 "
— incomparable		1 "	7 50	50 "
— Sappho		1 "	7 50	50 "
— multiflorum , taille de 75 centimètres, extra.		1 "	7 50	50 "

CONIFÈRES RUSTIQUES.

Disponibles presque tous en pots ou en paniers et par conséquent sûrs de reprise.

	FR. C.		FR. C.
Abies amabilis.	30 "	Chamaecyparis Boursieri	
— bifida.	3 à 40 "	lutescens	2 à 4 "
— Fraseri	1 à 3 "	— — nana (<i>C. Laws. com-</i>	
— Nordmanniana.	1 à 30 "	<i>pacta</i>)	2 à 4 "
— pinsapo	2 à 100 "	— — variegata aurea.	2 à 40 "
— sibirica (<i>pichta</i>)	2 à 25 "	— Nutkaensis (<i>Thujopsis</i>	
Araucaria imbricata	2 à 200 "	<i>borealis</i>)	2 à 10 "
Arthrotaxis Gunneana.	4 "	— — glauca	1 à 30 "
— taxifolia (<i>Doniana</i>)	3 à 6 "	— — variegata	2 à 5 "
Biota orientalis	1 à 3 "	— obtusa (<i>Retinospora ob-</i>	
— — aurea.	1 à 100 "	<i>tusa</i>)	1 à 10 "
— — dumosa	2 à 20 "	— — aurea gracilis	5 à 10 "
— — elegantissima	2 à 10 "	— — filicoïdes (<i>R. filicoïdes</i>)	
Forme une superbe pyramide			2 à 10 "
jaune d'or brillant.		— — Keeteleri.	2 "
— — Fortunei (<i>falcata</i>).	2 à 3 "	— — lycopodioides	2 à 10 "
— — filiformis erecta.	1 à 3 "	— — nana	2 à 10 "
— — gracilis (<i>nepalensis</i>)	1 à 3 "	— — — aurea.	2 à 10 "
— — monstrosa (<i>Defres-</i>		Plante d'une grande beauté à pla-	
<i>neana</i>	2 à 4 "	cer en plein soleil.	
— — nana (<i>compacta</i>) fort.	10 "	— — pygmæa (<i>Thuja pyg-</i>	
— — variegata argentea.	1 à 3 "	<i>maea</i>)	2 à 10 "
— — — aurea.	2 à 5 "	— pisifera (<i>Retinospora pi-</i>	
— — Zuccariniana	2 à 10 "	<i>sifera</i>)	50 à 6 "
Cedrus Deodara	3 à 10 "	— — filifera (<i>Ret. filifera</i>)	1 à 5 "
— — argentea vrai	3 à 10 "	— — nana variegata.	2 à 10 "
— — fastigiata (<i>erecta</i>).	3 à 30 "	— — plumosa	1 à 6 "
— Libani	2 à 5 "	— — — argenteo-variegatis	
Cephalotaxus drupacea			2 à 6 "
(<i>Fortunei foemina</i>)	2 à 10 "	— — — aurea.	1 à 20 "
— Fortunei (<i>Fortunei masc.</i>)		— sphæroïdea (<i>Cupressus</i>	
.	2 à 10 "	<i>thujoides</i>)	1 à 3 "
— — robusta	8 "	— — Andeleyensis (<i>Ret.</i>	
— pedunculata (<i>Harringtoni</i>)		<i>leptoclada</i>)	1 à 5 "
.	2 à 5 "	— — aurea	4 "
— — fastigiata (<i>Podocar-</i>		— — variegata.	1 à 5 "
<i>pus Koraiana</i>)	1 à 10 "	Cryptomeria elegans	1 à 3 "
— — — aurea	5 à 10 "	— japonica	50 à 2 "
Chamaecyparis Boursieri		— — araucarioides, tête.	2 "
(<i>Cupressus Lawsoni</i>)	50 à 10 "	— — compacta	2 à 4 "
— — albo spica	1 à 10 "	— — Lobbi.	1 à 2 "
— — argentea.	1 à 10 "	— — nana (<i>pygmaea</i>)	2 à 4 "
— — cærulea	1 à 6 "	— — pungens	2 à 4 "
— — erecta (<i>C. Laws. py-</i>		— — spiralites falcata	2 à 4 "
<i>ramidalis</i>)	1 à 6 "	Très-curieux, les rameaux res-	
— — — argenteo-variegata	2 "	semblent à des tire-bouchons.	
— — gracilis	1 à 6 "	— — variegata argentea.	2 à 5 "

CONIFÈRES RUSTIQUES.

	FR. C.		FR. C.
Cryptomeria japonica viridis.	1 à 3 "	Retinospora juniperoïdes	
Fitz-Roya patagonica	1 à 5 "	(<i>R. squarrosa</i>)	1 à 2 "
Ginkgo biloba (<i>Salisburya</i>) 3 à 5 "		— leptoclada (<i>R. squarrosa</i>	
— pendula tige. 10 "		Veitch.)	1 à 2 "
Juniperus Bermudeana 2 à 4 "		— squarrosa (<i>R. ericoïdes</i>) 1 à 2 "	
— chinensis fœmina	2 à 4 "	Sequoia sempervirens (<i>Ta-</i>	
— — aurea	4 à 8 "	<i>xodium</i>)	2 à 4 "
— — Jacobiana	2 à 6 "	— adpressa (<i>albo-spica</i>) . 2 à 4 "	
— — mascula	2 à 4 "	— gracilis	2 à 4 "
— communis compressa. 3 à 5 "		Taxus baccata (<i>If commun</i>)	
— drupacea	2 à 6 "	" 50 à 5 "	
— excelsa stricta	2 "	— — adpressa	2 à 5 "
— japonica	1 à 6 "	— — Dovastoni . tête 2 à 6 "	
— — aurea	2 à 5 "	— — erecta	1 à 3 "
— — variegata	2 à 5 "	— — ericoïdes	1 à 3 "
— macrocarpa	2 "	— — fastigiata (<i>hibernica</i>) 2 à 10 "	
— nana canadensis	2 "	— — — fol. arg. varieg. 2 à 4 "	
— Oxyc. echinoformis 2 à 20 "		— — — fol. aureo marg. 2 à 4 "	
— rigida	2 à 4 "	Nouvelle variété de l' <i>If pyramidal</i>	
— Sabiniana tamariscifolia.		à feuilles franchement bordées jaune	
" 1 à 3 "		d'or, extra.	
— tripartita	2 à 5 "	— — — fol. aureo varieg. 2 à 4 "	
— virginiana	" 50 à 2 "	— — variegata (<i>elegantis-</i>	
— — glauca	1 à 2 "	<i>sima</i>)	2 à 10 "
— — pendula	2 à 10 "	— canadensis variegata. 1 à 15 "	
— — Scholli	2 "	Thuja gigantea (<i>Lib. decur-</i>	
— — variegata	1 à 5 "	<i>rens</i>)	2 à 20 "
Larix Kæmpferi	4 "	— Menziesi (<i>Lobbi</i>)	1 à 6 "
Libocedrus chiliensis . 2 à 10 "		— occidentalis	" 50 à 2 "
— decurrens (<i>Thuja gigantea</i>)		— — pendula	1 à 6 "
" 2 à 20 "		— — recurva nana	2 à 6 "
Picea Alcockiana	4 à 15 "	— — variegata	1 à 5 "
— excelsa aurea	5 à 15 "	— — Vervaeneana	1 à 10 "
— — dumosa	4 "	— — Ellwangeriana	1 à 3 "
— — pendula	3 à 6 "	Forme de belles pyramides ser-	
— — pygmæa	3 à 6 "	rées, à feuillage très-fin.	
— — pyramidalis.	5 à 10 "	— Standishi (<i>Thujopsis Stan-</i>	
— — obovata	2 à 5 "	<i>dishi</i>).	2 à 6 "
— orientalis.	2 à 10 "	Thujopsis dolabrata	1 à 5 "
— polita	5 à 10 "	— — variegata	1 à 5 "
Pinus Cembra	3 à 6 "	— læte-virens	1 à 5 "
— Peuce	2 "	Torreya grandis . tête 2 à 10 "	
Podocarpus chinensis ca-		— myristica	tête 2 à 6 "
naliculata	2 à 4 "	Tsuga canadensis (<i>Abies</i>) 1 à 3 "	
Pseudotsuga Douglasi	2 "	— Hookeriana (<i>Abies</i>)	2 à 5 "
Retinospora dubia (<i>Thuja</i>		— Mertensiana	1 à 3 "
<i>ericoïdes</i>)	1 à 3 "	— Sieboldi	3 à 5 "
		Wellingtonia gigantea 1 à 45 "	

 LES MOIS DE SEPTEMBRE, OCTOBRE, MARS ET AVRIL SONT LES PLUS CONVENABLES POUR LA PLANTATION DES CONIFÈRES. — ON COMPRENDRA QUE LES PLANTES CULTIVÉES EN POTS ET EN PANIERS NE SONT PAS DANS CE CAS ET PEUVENT SE PLANTER TOUTE L'ANNÉE.

Collections de Conifères rustiques.

Au choix de l'Établissement.

(En bonnes plantes marchandes).

<i>A</i>	12 espèces et variétés recommandables	fr. 12	”
<i>B</i>	25 — — — — —	” 25	”
<i>C</i>	12 — — — plus rares.	” 25	”
<i>D</i>	25 — — — — —	” 50	”
<i>E</i>	100 plantes en 12 espèces et variétés	” 75	”
<i>F</i>	100 — — 25 — — —	” 90	”
<i>G</i>	100 — — 50 — — —	” 110	”
<i>H</i>	100 — — 100 — — —	” 150	”

ARAUCARIA IMBRICATA.

Nous possédons un choix considérable de beaux sujets de ce superbe résineux, le plus curieux, le plus pittoresque de tous. Rien de plus surprenant que cet arbre au port pyramidal, à tige bien droite, à longues branches étalées horizontalement. Il est rustique dans nos hivers ordinaires, mais doit être couvert ou abrité pendant les hivers rigoureux. Il est donc prudent de le cultiver en caisse et de l'hiverner à l'instar des Lauriers; l'agrément qu'il procure compense bien cette précaution. Les exemplaires que nous avons disponibles sont tous d'une forme parfaite, bien sains et vigoureux, **tous cultivés en caisses.**

Plantes de 1 ^m de hauteur, bien branchues,	la pièce,	fr. 30	”
— de 1 ^m ,30	”	” 40	”
— de 1 ^m ,50	”	” 75	”
— de 2 ^m ,30	”	” 200	”

AZALEA DE PLEIN AIR.

Variétés de choix en bonnes plantes . La pièce fr. 1 50 à 3 ”

RHODODENDRONS RUSTIQUES.

Variétés d'élite d'une rusticité parfaite.

Disponibles en belles plantes solides.

Prix : la pièce, fr. 1,50 à 10 fr., suivant la force.

RHODODENDRONS RUSTIQUES NOUVEAUX.

	FR. C.
Annie Hewat (<i>Standish</i>) belle forme, rouge brillant, très-beau bouquet	10 "
Ascot Brillant (<i>Standish</i>) large bouquet de fleurs du plus beau rouge sang, extra.	4 à 8 "
Cardinal (<i>Standish</i>) belle fleur, rose vif, complètement pointillé .	15 "
Crown Prince (<i>Standish</i>) blanc teinté rougeâtre sur les bords, impériale chocolat, l'un des plus beaux.	15 "
Ellen Cook (<i>Standish</i>) blanc teinté rose, impériale marron, large bouquet	10 "
Général Trochu (<i>Standish</i>)	15 "
Madame Linden (<i>Linden</i>) bouquet très-gros, lilas tendre et transparent nuancé plus foncé, forte impériale cramoisi intense	25 "
Marquise de Caux (<i>Standish</i>) blanc pur, finement pointillé rouge vers les bords, énorme impériale chocolat foncé.	15 "
Marquis of Hirtfort (<i>Standish</i>)	15 "
Miss Mercy Grogan , blanc délicatement teinté rose vers les bords, riche impériale cramoisi	10 "
Mrs Priestley (<i>Standish</i>), rose, impériale rousse	25 "
Mrs Sutton (<i>Standish</i>), blanc rosé, pétales supérieurs ornés de belles macules noir cramoisi	25 "
Mrs Williams (<i>Standish</i>) blanc rosé, forme exquise.	25 "
Princesse Louise (<i>Linden</i>) bouquet sphérique, et bien régulier, fleurs grandes, d'un blanc pur finement ponctué de jaune pâle sur le pétale supérieur	25 "
Prisoner of Wilhelmhoe (<i>Standish</i>)	15 "
Professeur Yonge (<i>Standish</i>) rose foncé, éclairé de blanc vers les bords, énorme impériale brun rougeâtre.	15 "
Monsieur Ferd. Massange de Louvrex (<i>Makoy</i>), nous n'hésitons pas à le proclamer un des plus beaux connus, buisson robuste et trapu, gros bouquet de forme parfaite, larges fleurs, rose veiné de carmin, forte impériale orange teinté de vert. — C'est une plante hors ligne à floraison abondante et d'une rusticité garantie. — <i>Disponible en beaux buissons branchus dont quelques-uns en boutons</i>	25 "
Polly Guilder (<i>Standish</i>) blanc rosé, à grand effet	25 "
Président Joseph Napoléon Baumann , bouquet du plus beau rose, extra.	8 "
Rowena (<i>Standish</i>) blanc complètement moucheté, fleurs de grandeur moyenne	15 "
Star of Ascot (<i>Standish</i>) blanc légèrement rose, immense impériale noire	10 "
Tom Clemitson (<i>Standish</i>) bouquet de forme pyramidale, énormes fleurs roses.	15 "

A NOTRE CHOIX :

6 des variétés nouvelles ci-dessus fr. 50 "

ARTICLES DIVERS.

SERRE CHAUDE & TEMPÉRÉE.

	Prix par 12.		Prix par 12.
Achyranthes acuminata . . .	3 fr.	Dichorisandra vittata . . .	10 fr.
— — aureo-reticulata . . .	3 "	Disemma Hahni . . .	9 "
— Lindenii . . .	3 "	Dorstenia argentata. . .	6 "
— — aureo-reticulata . . .	3 "	Dracæna brasiliensis. . .	9 à 18 "
— Verschaffelti . . .	3 "	— cernua . . .	7 à 15 "
— — aureo-reticulata . . .	3 "	— Cooperi . . .	15 "
Adiantum cuneatum. . .	5 "	— Guilfoylei. . .	15 à 18 "
— lucens. . .	10 "	— Malzineana . . .	15 à 20 "
— Moritzianum . . .	5 "	— porphyrophylla. . .	50 "
— pubescens . . .	4 "	— siamensis. . .	9 à 18 "
Alocasia cœrulescens . . .	9 "	Drymonia Turialvæ. . .	9 "
— gigantea . . .	20 "	Echites paniculata . . .	9 "
Alternanthera divers . . .	3 "	Ficus elastica . . .	15 "
Antigonon leptopus. . .	10 "	— stipula (<i>repens</i>) . . .	4 "
Aristolochia divers. . .	10 "	— — minor. . .	6 "
Asplenium Belangeri . . .	9 "	Fittonia argyræa. . .	9 "
— bulbiferum . . .	6 "	— Verschaffelti. . .	9 "
— — Fabianum . . .	6 "	Hibiscus rosa sinensis, en	
Begonia Ascotensis . . .	6 "	variétés. . .	9 "
— boliviensis . . .	9 "	Maranta cinerea . . .	6 "
— bulbeux . . .	9 à 18 "	— Legrelleana . . .	15 "
— à feuilles colorées . . .	5 à 10 "	— Makoyana . . .	25 "
Bignonia argyræa violescens . . .	5 "	— Van den Heekei . . .	15 "
Billbergia en 6 variétés . . .	15 "	Oplismenus imb. fol. var. . .	5 "
Blechnum brasiliense. . .	6 à 10 "	Pandanus graminifolius . . .	18 "
Caladium marmoratum. . .	6 "	Pteris serrulata . . .	4 "
Cattleya lobata . . .	100 "	— — cristata . . .	6 "
— Perrini . . .	100 "	— — polydactyla . . .	6 "
Cissus discolor . . .	9 "	Scindapsus pictus . . .	10 "
Coleus variés . . .	4 "	Selaginella africana. . .	10 "
Croton aucubæfolium . . .	15 "	— circinalis. . .	10 "
— cornutum. . .	15 "	— cæsia arborea . . .	9 "
— interruptum. . .	15 "	— dichroa . . .	9 "
— irregulare . . .	15 "	— denticulata variegata. . .	5 "
— variegatum . . .	15 "	— Martense. . .	5 "
— — nerifolium . . .	15 "	— — fol. arg. varieg. . .	9 "
Cyanophyllum Bowmanni. . .	20 "	— plumosa . . .	9 "
— magnificum . . .	20 "	— Poulteri . . .	5 "
Cyperus alternifolius . . .	6 "	— setosa. . .	9 "
Cypripedium barbatum . . .	30 "	— umbrosa . . .	9 "
Cyrtodeira fulgida . . .	10 "	— Wallichii . . .	9 "
— metallica. . .	5 "	Tydea Robert-le-Diable. . .	6 "

A NOTRE CHOIX :

Collection de **Croton** et **Maranta**, voir pages 6 et 8.

ARTICLES DIVERS.

SERRE FROIDE.

	Prix par 12.		Prix par 12.
Abutilon variés	5 fr.	Fuchsia variés.	5 fr.
— vexillarium marmorata . . .	4 "	— en 25 variétés, le cent. . .	40 "
Agave americana	forts. 12 "	— nouveaux 1872.	5 "
— — variegata	forts. 20 "	Geranium zonale, choix . . .	5 "
Ageratum mexic. aureum . . .	3 "	— 25 variétés de choix . . .	9 "
Aralia Sieboldi	9 "	— nouveaux 1873.	6 "
Azalea indica, variés, en		— — 1874	25 "
boutons	18 à 25 "	— doubles	5 "
Camellia, en collection 12 à 35	"	— — nouveaux 1873.	7 "
— en boutons	30 "	— — nouveaux 1874.	25 "
Centaurea candidissima . . .	9 "	— panachés variés	6 "
Coprosma Baueriana varieg 10	"	— — bordés blanc.	6 "
Daphne jap. elegantissima. 30	"	— — bordés jaune	6 "
— — fol. marg.	15 "	— — bronzés	6 "
Dracæna congesta	6 à 12 "	— — — nouveaux	9 "
— Lubersi	6 à 12 "	Ligularia Kæmpf. arg. marg. 10	"
— rubra	6 à 12 "	Ligustrum coriaceum	9 "
Echeveria abyssinica	5 "	Pentstemon variés	5 "
— arborea purpurea	9 "	Rhynchospermum jasmi-	
— glauco-metallica	3 à 6 "	noïdes	9 "
— globosa	3 à 6 "	Schizostylis coccinea	3 "
— metallica.	3 à 6 "	Serissa floribunda	9 "
— pumila	3 à 6 "	— — flore pleno	10 "
— retusa.	6 à 8 "	Skimmia fragrans	9 "
— secunda glauca.	3 à 6 "	— japonica	9 "
Eucalyptus globulus	9 "	— — oblata fol. varieg . . .	18 "

PLEINE TERRE.

	Prix par 12.		Prix par 12.
Abies Fraseri	9 à 12 fr.	Carex japonica variegata. . .	5 fr.
— Nordmanniana.	12 à 50 "	Catalpa syringæf. aur. 12 à 18	"
Acer negundo fol. var.	6 à 15 "	Cerasus pumila fol. varieg.	
Alnus glutinosa aurea	12 "	belles tiges et belles cou-	
Althæa, variés.	6 "	ronnes	10 à 15 "
Ampelopsis hederacea	6 "	Chamæcyparis Boursieri 5 à 9	"
— Veitchi	9 "	— — cærulea	9 "
Aucuba en variétés	6 à 10 "	— — erecta (pyramidalis). . .	9 "
Bambusa Fortunei fol. var. 4	"	— — gracilis	9 "
Betula nova pendula b. tiges. 12	"	— Nutkaensis	9 "
hautes tiges. 25	"	— — glauca.	9 "
Bignonia sanguinea punicea. 6	"	— obtusa.	6 "
Biota orientalis	6 à 9 "	— — nana	15 "
— — aurea.	9 "	— — — aurea	15 "
— — elegantissima	12 à 18 "	— pisifera	5 à 10 "
Buxus longifolia	12 "	— — filifera.	6 "
— microphylla rotundifolia. 10	"	— — plumosa.	5 à 18 "
— semp. fol. arg. varieg. . . .	9 "	— — — aurea.	5 à 12 "
— — latifolia aurea	6 à 9 "	Chrysanthèmes gr. fleurs. 4	"
— — rotundifolia.	6 à 9 "	— pompons.	4 "

ARTICLES DIVERS.

	Prix par 12.		Prix par 12.
Chrysanthèmes variétés		Liriodendron tulipifera au-	
<i>nouvelles</i>	6 "	reo medio picta	20 "
Clematis Fortunei	9 à 12 "	<i>Le cent.</i>	140 "
— <i>splendida</i>	9 à 12 "	Lonicera brachyp. retic.	3 à 5 "
Clerodendron Bungei <i>forts.</i>	6 "	Osmanthus Aquifolium.	9 "
Corylus californica	9 "	— — <i>fol. albo-marginatis</i>	9 "
— <i>Imp. de Trébizonde</i>	9 "	— — <i>aureo-marginatis</i>	9 "
— <i>pendula</i>	15 "	Phlox, variés	5 "
Crataegus ox. puniceo pleno	9 "	Picea Alcockiana	<i>forts.</i> 35 "
— <i>pyracantha japonica</i>	10 "	Quercus Robur atropurpurea	20 "
— — <i>pauciflora.</i>	6 "	— — <i>cochleata (Makoy)</i>	60 "
Cryptomeria elegans.	6 à 9 "	— — <i>filicifolia.</i>	15 "
— <i>japonica</i>	6 à 9 "	— — <i>pectinata.</i>	15 "
Cydonia japonica.	6 "	Retinospora dubia	5 à 10 "
— — <i>variés.</i>	9 "	Rhus glabra laciniata.	9 "
Deutzia crenata caud. pleno	6 "	Rosiers, Bengale rose	3 à 5 "
— — <i>flore pleno</i>	5 "	— — <i>cramoisi supérieur,</i>	4 à 6 "
— <i>Fortunei.</i>	5 "	— — <i>Louis-Philippe.</i>	4 à 6 "
— <i>gracilis</i>	6 "	— — <i>pourpre</i>	3 à 5 "
Diervilla multiflora	4 "	— <i>hybrides remontants francs</i>	
Dimorphanthus mandschuricus.		<i>de pied.</i>	7 à 9 "
	4 à 6 "	— — <i>nouveaux greffés-rez-</i>	
Elæagnus pungens aur. marg.	9 "	<i>terre</i>	12 à 25 "
— <i>reflexa variegata</i>	6 "	— <i>Lawrenceana rose.</i>	5 "
Evonymus japonicus	5 "	— <i>Noisette Aimé Vibert.</i>	9 "
— <i>fol. albo marginatis.</i>	5 "	— <i>Souvenir de la Malmaison</i>	9 "
— — — <i>striatis</i>	5 "	Sedum fabarium	5 "
— — <i>aureo marg.</i>	5 "	— <i>Sieboldi medio picta</i>	5 "
— — <i>latifolia eleg. var.</i>	5 "	— <i>oppositifolium (pour bor-</i>	
— — <i>pulchellus</i>	5 à 9 "	<i>dures)</i>	1 "
— <i>radicans fol. albo-marg.</i>	4 "	Spiræa callosa alba	5 "
— — <i>fol. roseo-marg</i>	4 "	— <i>Fortunei macrophylla</i>	5 "
Festuca glauca	1 "	— <i>japonica (Hoteia).</i>	3 à 5 "
Forsythia Fortunei	9 "	Taxus baccata.	5 à 20 "
— <i>suspensa</i>	5 "	— — <i>adpressa.</i>	12 à 18 "
Fraxinus lentiscifolia nana.	9 "	— — <i>ericoïdes.</i>	12 à 18 "
Glycine japonica	12 "	— — <i>fastigiata</i>	9 à 75 "
Hedera algeriensis	3 "	— — — <i>fol. aureo-marg.</i>	15 à 25 "
— <i>Helix aurea</i>	4 "	— <i>canadensis variegata</i>	9 à 25 "
— — <i>Donerailense</i>	5 "	Thuja occ. Ellwangeriana	
— — <i>fol. arg. marg.</i>	5 "		12 à 25 "
— — — <i>marmoratis.</i>	5 "	Thujopsis dolabrata	9 à 18 "
— <i>rhombea varieg.</i>	5 "	— — <i>variegata</i>	9 à 18 "
— <i>Roegneriana.</i>	5 "	— <i>læte-virens.</i>	9 à 18 "
Hydrangea hortensis	5 "	Tilia filicifolia nova	18 à 25 "
— <i>japonica rosalba</i>	5 "	Tsuga canadensis (Abies)	9 à 25 "
— <i>Otaksa</i>	5 "	Torreya grandis	<i>têtes.</i> 20 "
Ilex crenata variegata	9 "	Ulmus camp. aurea. forts.	12 "
Juniperus excelsa stricta.		— — <i>Berardi. forts.</i>	12 à 18 "
	12 à 18 "	Weigelia variés	5 "
Kerria japonica arg. marg.	5 "	Yucca filamentosa	5 "
Ligustrum japonicum	5 "	— <i>pendula</i>	12 à 25 "

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS.

(250 variétés de choix disponibles sur tiges.)

	Pièce.	12.	100.
Moyennes tiges de 0 ^m 40 à 0 ^m 60, belles couronnes	fr. 1	12	75
Hautes tiges de 0 ^m 70 à 1 ^m 20, belles couronnes.	1-25	15	100

FRUITIERS NOUVEAUX.

CERISIER EARLY RIVERS (*Rivers*), variété très-hâtive, grosse, juteuse, de toute première qualité, *extra*. *Basse tige*, 2 fr.
Haute tige, 3 fr.

FRAISIER DOUBLE PERPÉTUEL (*Gaujard*), cette nouvelle variété de *Fraisier des quatre saisons* est réellement recommandable, tant sous le rapport de la grosseur des fruits que de leur grande abondance. — La fraise est bien parfumée, bien colorée et d'une bonne consistance.
La douzaine, 2 fr. — *Le cent*, 5 fr.

FRAISIER PERPÉTUEL TRIOMPHE DE HOLLANDE, *extra bon*. *Le cent*, 3 fr.

FRAISIER BROWN WONDER (*Brown*), cette variété éclipse toutes les autres par sa fertilité extraordinaire; fruit moyen à chair blanche, juteuse et bien parfumée. *La douzaine*, 2 fr.

GROSEILLIER A MAQUEREAU SANS ÉPINES (*Billard*). *La pièce*, 2 fr.

POIRIER BROOKWORTH PARK (*Wheeler*), variété nouvelle, très-gros fruit excellent et mûrissant fin septembre . . . *Basse tige*, fr. 1 50
Haute tige, fr. 2 50

POIRIER JOSÉPHINE DE BINCHE, fruit superbe, excellent, mûrissant en novembre-décembre. *Basse tige*, fr. 1 50

POMMIER CALVILLE QUÉTIER, nouvelle variété supérieure à la *Calville blanche*. *Basse tige*, fr. 1 50

VIGNE GOLDEN CHAMPION, blanc jaunâtre doré, grain énorme, saveur nouvelle et délicieuse, grosse grappe bien charpentée, mûrit plus tôt que *Black Hamburgh*. Variété *extra* pour la culture en serre, 2 fr.

LA BELGIQUE HORTICOLE.

ANNALES D'HORTICULTURE BELGE ET ÉTRANGÈRE.

Rédigée par Ed. MORREN,

Professeur de Botanique à l'Université de Liège, Directeur du Jardin Botanique, etc.

Cette Revue paraît par livraisons mensuelles de 2 feuilles d'impression. — Elle forme au bout de l'année un fort volume in-8° de plus de 400 pages, accompagnées de planches coloriées ou noires représentant les plantes nouvelles, les fruits les plus recommandables, etc., etc.

L'abonnement direct pour la Belgique est de 15 fr.; pour l'étranger le port en sus.

Envoi de numéros spécimens et prospectus sur demande affranchie.

Plantes d'ornement disponibles en grandes quantités.

 Prix nets et sans aucune remise.

	Hauteur.	PRIX PAR		
		Pièce.	12.	100.
Aralia Sieboldi, 8-10 feuilles.	35 c.	1 fr.	9 fr.	60 fr.
Arancaria brasiliensis, très beaux	40-50 c.	1 "	10 "	75 "
Areca lutescens, 4-5 feuilles	25-30 c.	2 "	20 "	" "
— madagascariensis, 3-5 feuilles	20-30 c.	1 50	12 "	90 "
— — 4-6 feuilles	30-40 c.	2 "	18 "	" "
— rubra, 3-4-5 feuilles.	35-40 c.	1 "	12 "	" "
Chamærops Fortunei (sinensis), 6-8 feuilles.	20 c.	1 "	10 "	75 "
— — 8-10 feuilles, très-beaux.	30-40 c.	2 "	20 "	150 "
— — 8-12 feuilles, extra	40-45 c.	2 50	25 "	175 "
— — — id. — plus forts	50 c.	5 "	50 "	" "
Cocos coronata (flexuosa) 2-3 feuilles . . .	30-40 c.	1 50	12 "	90 "
Gorypha australis, 5-6 feuilles	30-35 c.	1 50	15 "	100 "
— — 7-12 feuilles dont 3-4 caract. . . .	40 c.	2 "	20 "	150 "
— — 8-12 feuilles dont 4-5 caract	40-45 c.	2 50	25 "	175 "
Dracæna brasiliensis, 5-6 feuilles	20-25 c.	1 "	9 "	" "
— congesta.	30-40 c.	" 75	7 "	40 "
— lineata vrai, 50-60 feuilles.	60-80 c.	5 "	50 "	400 "
— Indivisa, 106-150 feuilles magnifiques plantes d'une venue parfaite.	1 mètre.	10 "	100 "	" "
— — 150 à 200 feuilles, véritables plantes d'exposition.	1 ^m ,30	12 "	120 "	" "
Latania borbonica, 1 an, en potées. . . .	30 c.	1 "	" "	15 "
— — 3-4 feuilles	35 40 c.	1 "	9 "	60 "
Le mille, 500 fr.				
— — 4 feuilles, 1 caract.	40 c.	1 "	10 "	75 "
— — 6-8 feuilles (2-3-4 caract.)	40 c.	2 "	20 "	150 "
Le mille, 1200 fr.				
— — 6-8 feuilles, plus forts	40 c.	2 50	25 "	" "
Oreodoxa Sanchona (L'uterpe) 3-4 feuilles.	30-40 c.	1 50	15 "	115 "
Pandanus utilis, 1 an, très-beaux, 8-10 feuilles, en potées	20-25 c.	" "	5 "	30 "
Phœnix reclinata, 1 an.	25 c.	" "	5 "	30 "
— species Mexique, 5-8 feuilles.	40-60 c.	1 50	15 "	100 "
Sabal Blackburneana, 3-4 feuilles	20 c.	" "	18 "	" "
— princeps, 3-6 feuilles.	25 c.	3 "	25 "	180 "
Seaforthia elegans, 4-5 feuilles	40-60 c.	2 "	20 "	150 "

CYCAS REVOLUTA, la pièce : 2 à 400 fr., disponibles en exemplaires de toutes forces; dimensions par correspondance.

CYATHEA MEDULARIS, superbe fougère arborescente de serre froide, tige et pétioles d'un noir de jais admirable, feuillage très-ample.

Fortes plantes de 1^m à 1^m,50 de diamètre, formant tiges, 4-6 feuilles.

La pièce, 4 à 5 fr. — La douzaine, 40 à 50 fr.

ARBRES FRUITIERS.

Nous sommes à même de fournir les Arbres fruitiers en bons sujets, sains et vigoureux, dans les meilleures variétés dont nous garantissons l'identité.

 Il n'est fourni que des sujets de tout 1^{er} choix.

		Pièce	100
		FR. C.	FR. C.
ABRICOTIERS	<i>Haute tige.</i>	2 50	" "
	<i>Basse tige.</i>	1 50	" "
CERISIERS	<i>Haute tige.</i>	2 "	150 "
	<i>Basse tige.</i>	1 "	75 "
CHATAIGNIERS	<i>Haute tige.</i>	2 50	" "
COGNASSIER de Portugal	<i>Tige.</i>	2 "	" "
FRAISIERS		" "	3 "
FRAMBOISIERS		" 50	30 "
GROSEILLIERS à grappes		" 50	40 "
— épineux.		" 60	" "
MURIER noir, très-gros fruits	<i>Haute tige.</i>	3 "	" "
	<i>Basse tige.</i>	2 "	" "
NÉFLIER à très-gros fruits	<i>Moy. tige.</i>	2 "	" "
	<i>Basse tige.</i>	1 50	" "
NOISETIERS	. . . " 50 à	" 75	" "
NOYER à coque tendre	<i>Haute tige.</i>	1 50	100 "
PÊCHERS	<i>Haute tige.</i>	2 50	" "
	<i>Basse tige.</i>	2 "	" "
POIRIERS	<i>Haute tige.</i>	2 50	150 "
	<i>Basse tige.</i>	1 50	75 "
POMMIERS	<i>Haute tige.</i>	2 50	150 "
	<i>Basse tige.</i>	1 "	75 "
PRUNIERS	<i>Haute tige.</i>	2 "	150 "
	<i>Basse tige.</i>	1 50	75 "
VIGNES		1 50	" "

Les POIRIERS & POMMIERS hautes tiges peuvent être fournis par milliers.

ORANGERS. — LAURIERS EN BOULES ET EN PYRAMIDES.

Prix et forces par correspondance.

TABLE DES MATIÈRES DU PRIX-COURANT N° 116.

	Pages.		Pages.
Araucaria.	18 et 31	Fougères et Lycopodes	16
Articles divers	33	Lilium.	27
Azalea indica	21	Nouveautés	1
— — nouveaux	21	Orchidées.	12
— — — de 1874	22	Palmiers, Cycadées, etc.	15
— de plein air	31	Plantes de serre chaude et tempérée	4
Broméliacées.	10	— de serre froide et orangerie.	18
Camellia	19 et 22	Pleine terre	23
Conifères rustiques	29	Rhododendrons rustiques	31
— — en collections	31	Rosiers	35 et 36

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)